

Draw your sounds!

ほしいヘッドホンが、きっと見つかる。

音質、機能、使用シーン、着け心地、カラー、デザイン…

それぞれのニーズ、タイプ、スタイルに合わせて。

好きな音楽を、あなたらしいヘッドホンで。



HA-XM20X



HA-FX26

HA-ETX30

ヘッドホンの選び方 <http://www3.jvckenwood.com/accessory/lifestyle/choose/>



表示を正しく
家電公取協会員

JVCケンウッドは、
適正な表示を推進しています。



充電式電池の
リサイクルについて

美しい環境維持と希少資源の有効活用にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。
ご使用済みの電池は破棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

●“Made for iPod”、“Made for iPhone”、“Made for iPad”とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。●iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle、iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadはApple Inc.の商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●あなたが録画（録音）したものは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷上の関係で多少異なる場合がございますので、お求めの際には店頭でお確かめください。●お買い求めの販売店で販売店名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。●カタログ掲載の商品が一般家庭用以外の業務的な使用に用いられ修理等が発生した場合、保証期間内であっても有料修理対応とさせていただきます。●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

JVCケンウッド 丸の内ショールーム

〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル1階
電話 03-3213-8775
営業時間：月～金曜日 10:00～18:00
土曜・祝日 11:00～17:00

※営業日、営業時間は変更になる場合があります。
また、展示のない商品もありますので、詳しくはお電話または
ホームページでご確認ください。

**安全に関する
ご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い →このような症状はありませんか→

●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。
→ご使用中止：コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

●お買い求めは当店で

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル ☎ **0120-2727-87**
携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は **045-450-8950**

受付時間：月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

JVC KENWOOD
creates excitement & peace of mind

日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「音」「映像」「無線通信」によって人と人とのコミュニケーションを実現する商品／ドライバを世界中のお客様に提供する企業グループを目指してまいります。

株式会社 JVCケンウッド

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.co.jp

カタログ番号 K/AAA411040 N 2014年11月作成

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

AVアクセサリ

総合カタログ

'14～'15 Winter

ヘッドホン
ポータブルヘッドホンアンプ
ボイスレシーバー
スピーカー
セレクター
リモートコントローラー 他

誰も知らない音の世界へ。



NEW インナーイヤーヘッドホン
HA-FX1100

WOOD

伝えたかったのは、原音の感動。

求めている音、自分らしいスタイルが、ここにある。

原音探究から生まれた、感動音質ヘッドホン。

WOOD



Hi-Resolution Audio
インナーイヤーヘッドホン
HA-FX1100 ● P.03

TWIN



インナーイヤーヘッドホン
HA-FXT200 ● P.05

DIRECT TOP MOUNT



インナーイヤーヘッドホン
HA-FXH30 ● P.07

LIVE BEAT



バンドポータブルヘッドホン
HA-SZ2000 ● P.09
インナーイヤーヘッドホン
HA-FXZ200 ● P.11

STUDIO QUALITY



スタジオモニターヘッドホン
HA-MX10 ● P.13

K2 TECHNOLOGY



Hi-Resolution Audio
ポータブルヘッドホンアンプ
SU-AX7 ● P.15

CONTENTS

03-38	HEADPHONES
03-04	WOODシリーズ NEW
05-06	TWINシリーズ NEW
07-08	DIRECT TOP MOUNTシリーズ NEW
09-12	LIVE BEATシリーズ
13	スタジオモニター
14	インドア(ハイエンドモデル)
15-16	ポータブルヘッドホンアンプ
17	インナーイヤー HA-FX19/ コードホルダー AC-CH10 NEW
18	インナーイヤー HA-FX46/26
19-20	インナーイヤー/イヤープース
21-22	ésnsyシリーズ
23-24	XXシリーズ
25-26	スポーツ対応インナーイヤー NEW
27-28	スマートフォン対応インナーイヤー NEW
29	Bluetooth®対応インナーイヤー
30	ワイヤレス
31-33	ヘッドバンド式ポータブル
34	ノイズキャンセリング
35	インドア(RZシリーズ NEW / 軽量モデル)
36	ステレオモニター/AVシリーズ
37	アームレス
38	インナーイヤー/イヤホン
39	VOICE RECEIVER
39	みみ楽シリーズ・ボイスレシーバー
40-43	PORTABLE SPEAKER
40	みみ楽シリーズ・ポータブルスピーカー NEW
43-44	SELECTOR
43-44	セレクター
45-46	REMOTE CONTROLLER
45-46	リモコン



WOOD

ウッドシリーズが、生まれ変わる。

楽器のような美しい響きと自然な音の広がり。

木に秘められた力と原音探究への想いが、表現力の新たな扉を開く。

■美しい響きと自然な音の広がりを実現する新“ウッドームユニット”搭載

独自の薄膜加工技術によりドーム型に加工した“ウッドーム振動板”の前面に、リング状に加工した“ウッドディフューザー”を配置。音を拡散させ、自然な音の広がりを実現します。「HA-FX1100/850/750」はさらに“ウッドーム振動板”の背面に“ウッドプレート”を搭載し、ユニット内の響きの質を向上させています。



■高解像度サウンドと自然な音場感を両立する新構造“アコースティックハイブリッドダンパー”搭載

比重の大きいプラス（真鍮）リングと“木”を用いた“ウッドダンパー”でユニットを押さえることで、ユニットの振動ロスを広帯域で低減。解像度の高いクリアなサウンド再生を実現します。「HA-FX1100/850/750」はさらに、ユニットの前面もプラスリングで押さえる“アコースティックデュアルハイブリッドダンパー”構造を採用し、制振性を向上させるとともに解像度を高めています。

※当社は、ハイレゾ音源の持つクオリティを再現できる高音質なオーディオ機器にこのマークを付けています。

■臨場感豊かな音の響きを伝える“ウッドハウジング”採用

ヘッドホンのハウジングにも“木”を採用。“ウッドームユニット”の特性を最大限に引き出し、自然な音の広がりや余韻を臨場感豊かに再生します。

■不要な振動を吸収する新開発“ウッドリングアブソーバー”搭載 (HA-FX1100/850/750)

ハウジング後部のプラスリングに伝わる不要な振動を吸収するウッドリングアブソーバーを搭載、ハウジングの響きを最適に制御し、にごりの無いクリアなサウンドを実現します。

■MMCX端子を使用した着脱式コード採用 (HA-FX1100/850)

■イヤース内の反射音を拡散しクリアなサウンドを実現する新開発“スパイラルドットイヤース”付属

■1.2mY型コード+長さを調整できるコードキーパー付属

■コードからのタッチノイズを抑えるクリップ付属

■ヘッドホンを保護し携帯に便利なキャリングケース付属

WOODシリーズスペシャルサイトへのアクセスはこちら
<http://www3.jvckenwood.com/accessory/wood/>



交換用イヤース
EP-FX9 (P.20参照)



<HA-FX1100分解図(イメージ)>



全帯域における解像度を向上させ
よりリアルに空間を鳴らしきる
エクスクルーシブモデル 誕生。

NEW インナーイヤードホン
HA-FX1100
オープン価格*

口径11mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型着脱式コード



- 深みある高級感を演出する“ブラックウッドハウジング”採用
- さらなる解像度向上へ“高純度6N-OFC線”採用
- 音質に磨きをかける“音響用ハンダ”採用
- 音質に悪影響を与える微細な振動を抑える“アルミL字型プラグ”採用
- 使用時に絡みにくい“編組コード”採用
- “スパイラルドットイヤース”S/MS/M/ML/Lの5サイズを付属



奏者の位置さえ目に浮かぶ
圧倒的臨場感。



NEW インナーイヤードホン
HA-FX850
オープン価格*

口径11mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型着脱式コード



ステージの奥行きを感じさせる
立体的かつ緻密な表現力。



NEW インナーイヤードホン
HA-FX750
オープン価格*

口径10mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード



伸びやかなボーカル再現力で
豊かな音場空間を創造。



NEW インナーイヤードホン
HA-FX650
オープン価格*

口径8.5mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-FX1100	106dB/1mW	6Hz～45,000Hz	16Ω	200mW(IEC※1)	6N OFC約1.2m MMCX端子着脱式	24金メッキL型ステレオミニプラグ アルミスリーブ・アルミエンド採用	約13.0g	スパイラルドットイヤースS・MS・M・ML・L、低反発イヤースS・M※2、コードキーパー、クリップキャリングケース
HA-FX850	106dB/1mW	6Hz～45,000Hz	16Ω	200mW(IEC※1)	OFC約1.2m MMCX端子着脱式	24金メッキステレオミニプラグ メタルスリーブ採用	約13.0g	スパイラルドットイヤースS・M・L、低反発イヤースS・M※2、コードキーパー、クリップキャリングケース
HA-FX750	105dB/1mW	6Hz～40,000Hz	16Ω	200mW(IEC※1)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約11.2g	スパイラルドットイヤースS・M・L、低反発イヤースS・M※2、コードキーパー、クリップキャリングケース
HA-FX650	100dB/1mW	6Hz～30,000Hz	16Ω	200mW(IEC※1)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約9.5g	スパイラルドットイヤースS・M・L、低反発イヤースS・M※2、コードキーパー、クリップキャリングケース

※1:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 ※2:サービスパーツ扱いです。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

MICRO-HD TITANIUM

耳の奥深くへ、ダイレクトで響きわたる匠のサウンド。

チタンコート振動板搭載、新マイクロHDユニット採用。
さらに進化したダイレクトトップマウントシリーズ。

■“新ダイレクトトップマウント構造”採用

耳の奥で音を響かせる当社独自の“ダイレクトトップマウント構造”が進化。伝搬速度に優れたチタンコート振動板を採用した新マイクロHDユニットと、共振を抑制する新メタルキャップを搭載し、広がりのあるクリアなサウンドと高い遮音性を実現します。

■新たなマグネット構造とチタン振動板を搭載した 新開発“Hi-SPEEDマイクロHDユニット” (HA-FXH30/20)

伝搬速度に優れた“チタンコート振動板”と、入力信号への応答性を高める“ダブルマグネット構造”を併せて搭載。高解像度サウンドを実現します。

■音の解像度を高めるトリプルシリンドー構造採用 (HA-FXH30)


ガラスファイバー配合の高比重ハウジング、マグネット、プラス(真鍮)の3層を組み合わせた構造により振動ロスを低減。より一層クリアなサウンドを実現しました。

■バスポート構造で迫力ある低音を実現 (HA-FXH30)

■安定した装着感を得られるエラストマー素材の新“フィットサポート”搭載

■スマートフォンでの音楽再生 & 通話操作が可能 (HA-FRH10)

■コードからのタッチノイズを抑えるクリップ付属 (HA-FXH30/20)



<HA-FXH30分解図(イメージ)>

制振性と応答性を高めたシリーズ最上位モデル。



-B(ブラック)

Hi-SPEED

NEW インナーイヤーヘッドホン
HA-FXH30 オープン価格*

口径5.8mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード



応答性を高めた高解像度サウンドを響かせる上位モデル。



-B(ブラック)

-S(シルバー)

-N(ゴールド)

Hi-SPEED

NEW インナーイヤーヘッドホン
HA-FXH20 オープン価格*

口径5.8mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード



高い遮音性でクリアなサウンドを奏でるスタンダードモデル。



-B(ブラック)

-W(ホワイト)

-R(レッド)

-G(グリーン)

NEW インナーイヤーヘッドホン
HA-FXH10 オープン価格*

口径5.8mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード



HA-FXH10ベースのスマートフォン対応モデル。 for Smartphone




-B(ブラック)

-W(ホワイト)

NEW インナーイヤーヘッドホン
HA-FRH10 オープン価格*

口径5.8mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード



型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-FXH30	102dB/1mW	8Hz~26,000Hz	20Ω	150mW(IEC*)	OFC約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約4.3g	シリコンイヤーピースS・M・L(各2個)、クリップ
HA-FXH20	102dB/1mW	10Hz~25,000Hz	20Ω	150mW(IEC*)	OFC約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約4.0g	シリコンイヤーピースS・M・L(各2個)、クリップ
HA-FXH10	102dB/1mW	10Hz~24,000Hz	20Ω	150mW(IEC*)	OFC約1.2m	L型ステレオミニプラグ	約3.8g	シリコンイヤーピースS・M・L(各2個)
HA-FRH10	102dB/1mW	10Hz~24,000Hz	20Ω	150mW(IEC*)	OFC約1.2m	L型ステレオミニプラグ	約3.8g	シリコンイヤーピースS・M・L(各2個)

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

HA-SZ1000

HA-SZ2000

LIVE BEAT SYSTEM

重低音と中高音の共存が叶えた、圧倒的な臨場感。


これまで不可能とされていたヘッドホンの常識を塗り替え、
また一步、JVCが原音に近づいた。

■業界初^{※1}“ライブビートシステム”〔特許出願中〕搭載で 臨場感あふれる豊かな音場を実現


新開発^{※1}のストリームウーハーDB(ダブルバスレフ)と、解像度の高い中高音を再生する専用ユニットを
組み合わせた新構造“ライブビートシステム”で、リアルな重低音とクリアな中高音を両立します。

■豊かな低域成分を抽出する 業界初^{※1}“ストリームウーハーDB(ダブルバスレフ)”〔特許出願中〕

重低音を効率的に引き出しつつ、その音が中高域と被らないようにするために、スピーカーのケルトン
方式にダブルバスレフを追加。重厚かつ存在感のある重低音再生を実現させました。



■重厚な低音域を再生する大口径55mm“カーボン振動板”採用



■クリアな中高音を再生する“カーボンナノチューブ振動板”採用

■高剛性ユニットベースと制振材で不要な振動を抑制

さらに、HA-SZ2000は比重の大きい金属素材(真鍮)を使った“プラス製振シリンダー”を採用。ツブのたった音を全域で再現します。

■耳を心地よく包み込むプロテインレザーTM※2と低反発イヤークッションを採用(HA-SZ2000)

■コード芯線には音の解像度を高める銀コートOFC線を採用(HA-SZ2000)

■装着時の快適性をアップするメッシュ素材のヘッドパッドを採用(HA-SZ2000)

■携帯・収納に便利な折りたたみ式構造を採用

■コードの煩わしさを軽減する“片出しコード”採用

※1:ダイナミック型/バンドタイプヘッドホンとして、2013年5月下旬発売。(当社調べ)

※2:プロテインレザーTMは、出光興産株式会社の商標です。

HA-SZシリーズスペシャルサイトへのアクセスはこちら
<http://www3.jvckenwood.com/accessory/sz/>



< HA-SZ2000分解図(イメージ) >

厳選素材で深みを究めたプレミアムサウンド。



Premium Model

バンドポータブルヘッドホン

HA-SZ2000 オープン価格*

口径55mm+30mm	密閉タイプ
コード長1.2m	片出しコード
	折りたたみ式



受賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
(3万円～5万円未満)



受賞
密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
(3万円以上5万円未満)



バンドポータブルヘッドホン

HA-SZ1000 オープン価格*

口径55mm+30mm	密閉タイプ
コード長1.2m	片出しコード
	折りたたみ式



受賞
金賞
オーバーヘッド型ヘッドホン
(2万円～3万円未満)



受賞
密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
(1万円以上3万円未満)

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。



HA-FXZ200

LIVE BEAT SYSTEM

2 + 1の発想でたどり着いた、音の新境地。

リアルな重低音とクリアな中高音を両立させる“ライブビートシステム”が、
インナーイヤーヘッドホンの新たな歴史を生む。

■リアルな重低音と解像度の高い中高音再生を両立する
新構造“ライブビートシステム”（特許出願中）

業界初®“ストリームウーハー”と中高音用ユニットを組合わせた新構造“ライブビートシステム”を採用。
これまで難しいとされていた、パワフルで深みのあるリアルな重低音と、解像度の高い中高音域再生
の両立を実現しました。

■リアルな重低音を再生する業界初®“ストリームウーハー”搭載（特許出願中）

スピーカーのケルトン方式を応用、低音域の再生特性に優れた“カーボン振動板”を採用したウーハー
ユニットからの音を、ストリームダクト内に通過させることで、低域成分を抽出。バスドラやベースなどの
音を、重厚かつ存在感のあるリアルな重低音サウンドで再生します。

■専用チューニングした“ツインシステムユニット”

2つのドライバーを並列に配置し一体化させた“ツインシステムユニット”には“カーボンナノチューブ振動
板”と“カーボン振動板”を採用し、伸びやかな中高音再生を実現します。

■ユニットの性能を引き出す“プラスユニットベース”採用（HA-FXZ200）

比重の大きい金属素材である真鍮を採用した“プラスユニットベース”により、不要な振動を抑え、
高品位でキレのある重低音を実現します。

■不要な振動を低減する“アルミユニットベース”採用（HA-FXZ100）

■全帯域の解像度を高める銀コートOFC線を採用（HA-FXZ200）

※ケルトン方式を用いたダイナミック型インナーイヤーヘッドホンとして2012年11月下旬発売。（当社調べ）

ツインシステムユニット
(中高音用ユニット)ストリームウーハー
(重低音用ユニット)

HA-FXZシリーズスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/inner_sp/fxz/



ツインシステムユニット

銀コートOFC線
(HA-FXZ200)

ストリームウーハー

プラス(真鍮)ユニットベース
(HA-FXZ100はアルミユニットベース)

ストリームダクト

<HA-FXZ200分解図(イメージ)>

高品位なサウンドを実現するワンランク上の音色。



技術賞



受賞



受賞

インナーイヤー型ヘッドホン
(2万円～3万円未満)インナーイヤー型ヘッドホン
(2万円～3万円未満)

Premium Model

インナーイヤーヘッドホン

HA-FXZ200 オープン価格*

口径5.8mm×2+8.8mm

密閉タイプ

コード長
1.2m

Y型コード



革新的技術が描き出す正統派サウンド。



受賞

インナーイヤー型ヘッドホン
(1万円～2万円未満)

金賞

インナーイヤー型ヘッドホン
(1万円以上2万円未満)

インナーイヤーヘッドホン

HA-FXZ100 オープン価格*

口径5.8mm×2+8.8mm

密閉タイプ

コード長
1.2m

Y型コード



型 名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-FXZ200	96dB/1mW	5Hz～26,000Hz	16Ω	150mW(IEC®)	銀コートOFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約11g	シリコンイヤーピースS・M・L、コードキーパー、クリップ、キャリングケース
HA-FXZ100	96dB/1mW	6Hz～26,000Hz	16Ω	150mW(IEC®)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約10g	シリコンイヤーピースS・M・L、コードキーパー、クリップ、キャリングケース


※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。



JVC × ビクタースタジオ 共同開発


音作りのプロが
手がけた、
プロのためのヘッドホン。

“ビクター”の音響テクノロジーと
レコーディングエンジニアたちの
コラボレーションが生んだスタジオユースモデル。



新開発 原音をより忠実に伝える
“モニタードライバーユニット”

低音から高音までバランスのとれた再生音を得るために、ドライバーユニットに合わせた内容積の調整など、細部にもこだわっています。



新開発 音場の広がりや伸びやかな高域再生を実現する
“サウンドディフューザー” [特許取得済]

振動板前面のディフューザーの形状、孔の大きさや数、位置を徹底的にシミュレーション。独自のサウンドディフューザー搭載により、高域の音圧向上に成功。余韻の自然な広がりやシンバルの伸びの良さ、解像度の高いサウンドを体感できます。



■新開発“クリアバスポート構造”採用 [特許取得済]

ハウジング内部の背圧を調整する新開発の“クリアバスポート構造”を採用。明瞭で歯切れの良い低音再生を実現しました。

■原音をありのままに伝える“モニタードライバーユニット”搭載

振動板のドーム高やエッジ幅など多数の項目における度重なる試作・特性測定と、ビクタースタジオでの実聴評価を繰り返して生まれた“モニタードライバーユニット”を採用しました。

■新開発“サウンドディフューザー”を搭載

余韻の自然な広がりや解像度の高い伸びやかな高域再生を目指して、振動板前面のサウンドディフューザーを独自開発しました。

■スタジオでのタフな使用に応える高耐入力・高耐久性を実現


■ヘッドバンドの形状や長さ、装着時の重量バランス、イヤーパッドの質感など細部に至るまで徹底追及し、長時間の連続使用でも快適な装着感を実現。

■口径3.5mmステレオミニプラグ/口径6.3mmステレオ標準プラグの2wayで使える変換プラグアダプター付属。

※本機は業務使用を目的とした商品のため無料保証には対応しておりません。

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-MX10-B	108dB/1mW	10Hz~28,000Hz	56Ω	1,500mW(IEC*)	約2.5mOFC	ステレオミニプラグ	約260g	交換プラグアダプター (ステレオミニジャック→ステレオ標準プラグ)

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。



■スピーカーの思想を受け継いだ「ダイレクトマウント構造」採用

無垢の天然木から削り出したハウジングにドライバーユニットを直接固定する、スピーカーと同じ設計の「ダイレクトマウント」方式をヘッドホンに初めて採用。不要な振動や共鳴をおさえるとともに、天然木の無垢材ハウジングの自然な響きや余韻と合わせて、今までのヘッドホンでは体感できなかった自然で心地良い美しい響きを醸し出します。

■ウッドハウジング

響きの良さと軽さを兼ね備えたラジアタバイン材を無垢で削り出し、スピーカーのキャビネットに相当するヘッドホンのハウジングとして採用。自然な音の広がりやクリアな余韻とともに、豊かな音場を再現します。

■口径50mm新開発ワイドレンジドライバーユニット搭載

磁気エネルギーを最大限に生かすために、“ボビン巻きボイスコイル”を採用。また、トッププレートとヨークに銅メッキを施し、電流歪を低減。さらに最大磁気エネルギー積を約30%アップ(当社比)させた強力な“高磁力ネオジムマグネット”の採用で、高密度の中低域再生と高い解像度を実現します。

■「アコースティックレンズ」※採用

バツフル板と一体となった音響レンズに、さらにもう一枚音響レンズを重ね合わせた、新しい構造の「アコースティック・レンズ」®を採用。2枚の音響レンズの間隔と穴径を微妙にずらすことで直接音と間接音を最適にチューニングし、自然な音の広がりや奥行き感を実現します。

※特許取得済

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HP-DX1000	102dB/1mW	4Hz~30,000Hz	64Ω	1,500mW(IEC*)	約3.5m布巻き7N-OFC	24金メッキステレオ標準プラグ	約380g	—

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。

ステレオヘッドホン

HP-DX1000 オープン価格*

口径50mm	密閉タイプ	コード長3.5m
ダイレクトマウント	アコースティックレンズ	



■ハンガー部やスライダー部には軽量化と質感を追求したマグネシウム合金やジュラルミンを採用

■DX1000は芯線に高純度7N-OFCを、DX700は芯線に高純度4N-OFCを使用した布巻きタイプの3.5mコード

■木製スリーブを採用したφ6.3mm24金メッキステレオ標準プラグ(DX1000のみ)



Made for

iPod iPhone iPad

K2
TECHNOLOGYHi-
Resolution
Audio

一度聴いたら、もう戻れない。

長年に亘り培ってきた高音質化技術を凝縮し生まれた、
JVC初のポータブルヘッドホンアンプ。

■iPhone・iPodやPCなど、多彩なデバイスと接続可能

今まで聴いていた音源を独自の高音質化技術「New「K2テクノロジー」」で最大192kHz/24bitのハイレゾサウンドに変換。ヘッドホンとプレーヤーのポテンシャルを最大限に引き出し、非ハイレゾ音源もハイレゾ音源も、よりマスター音源のクオリティに近づけます。

■失われた音域を復元し原音に近づけるNew「K2テクノロジー」搭載

「K2テクノロジー」はJVC独自の高音質化技術。アナログ音源をデジタル音源に変換・圧縮する際、どうしても失われてしまう音楽情報を再生・復元し、原音に極めて忠実な高音質で再生します。「SU-AX7」には、この高音質化技術をさらに進化させたNew「K2テクノロジー」を搭載。入力されたデジタル信号に対してビット拡張・帯域拡張・波形補正を行い、非ハイレゾ音源をハイレゾ化。ハイレゾ音源に対しても同様の処理を行い、原音が持つニュアンスや空気感を繊細に表現します。

■音質と使い勝手を両立した綿密な回路レイアウト

デジタル部とアナログ部、電源部を明確に分離した回路レイアウトの採用により、ノイズの少ない高音質サウンドを実現。さらに、USB端子とヘッドホン端子を前面に配置した使いやすい端子レイアウトを採用しました。

■より自然な響きを実現する「fホールシャーシ」

非磁性ステンレスを使用した高剛性シャーシに、楽器にも採用されている「fホール」を開けることで振動を最適調整。音を柔らかくほくし、豊かで自然な響きを実現します。



※1:当社は、ハイレゾ音源の持つクオリティを再現できる高音質なオーディオ機器にこのマークを付けています。

■振動の影響を廻り音質を安定化する“フローティング構造”採用

回路基板を外装ケースのレールで固定せず、金属シャーシにマウントした上でフローティング（浮かせる）させることで、外部振動の影響をシャットアウト。使用環境を問わず、高音質再生を実現します。

■ハイレゾ音源の魅力をフルに引き出す高音質DAC&アンプ採用

DACにはAK4390(AKM製)を、ヘッドホンアンプにはTPA6120(TI製)を採用。緻密でめらかな、自然に広がる空間表現を実現しました。

■ハイレゾ対応DAP内の音源も楽しめる光入力端子(角型)搭載

最大96kHzまでの信号入力に対応しています。

■左右チャンネル間の音量差をなくすデジタルアッテネータ採用

小型可変抵抗器を使用した際に生じる左右チャンネル間の音量差(ギャングエラー)を回避。小音量でも同じ音像の定位で再生します。

■“高音質アナログ専用モード”搭載

アナログ入力時はデジタル系の回路をスリープさせ、アナログ専用のボリューム経由でアンプにダイレクト接続。ノイズの少ない高音質サウンドを実現します。

■拡張高い音の世界をイメージしたシャープな筐体デザイン

精緻なヘアライン仕上げを施したアルミボディを採用しています。


SU-AX7スペシャルサイトへのアクセスはこちら
<http://www3.jvckenwood.com/accessory/su-ax7/>

デバイス接続図

デジタル信号 / アナログ信号

iPod※2/iPhone※2/iPad※2

非ハイレゾ音源を
独自高音質化技術でハイレゾ化。



Make for
iPod iPhone iPad




PC (Mac/Windows)

ハイレゾ音源をより高音質化。
非ハイレゾ音源をハイレゾ化。


※2: デジタル出力対応の携帯端末に限ります。端末の機種により異なりますので、お手持ちの端末の取扱説明書をお確かめください。

ハイレゾ対応 New「K2テクノロジー」



K2
TECHNOLOGY


- 非ハイレゾ音源は最大192kHz/24bitへハイレゾ化
- ハイレゾ音源も最大192kHz/24bitの高音質ハイレゾ音源へ補正



フローティング構造



回路レイアウト



NEW ポータブルヘッドホンアンプ
SU-AX7 オープン価格*



型 名	最大出力	周波数特性	操作部	出力端子		入力端子		電源	電池持続時間	充電時間	外形寸法 (横×高さ×厚さ)	質量	付属品
				前面	背面	前面	背面						
SU-AX7	140mW+140mW (16Ω 10%歪)	10Hz~100kHz (LINE IN入力時)	K2スイッチ(ON/OFF) GAIN切替スイッチ(Hi/Low) INPUT/PC/OPTICAL (iPod/PC/OPTICAL/ LINE IN)	PHONES (φ3.5mm ステレオミニ)	iPod/iPhone/iPad用 [USB(A)] DC IN (USB Audio入力/ 充電用) [USB(マイクロB)]	OPTICAL IN [角型光] LINE IN [φ3.5mmステレオミニ]		内蔵リチウム イオン バッテリー	アナログ接続時: 約12.5時間 デジタル接続時: 約5時間 ※使用条件によって 変わります	パソコンUSBポート USB変換ACアダプター: 約5時間 ※使用条件によって 変わります	75.2mm× 25mm× 140.2mm	280g	音声ケーブル: φ3.5mmステレオミニプラグ(L型)→ φ3.5mmステレオミニプラグ(L型) マイクロUSBケーブル: USB(マイクロB)→USB(A) 僅付防止スプレー(粘着膜付) Lightningケーブル→USB(A)

*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

ぴたスマ スマホにピタッ！ 小耳にフィット！

かわいくて使いやすい10カラーの小型ボディ。
吸盤付コードホルダーでコードをくるくる巻きつけて、
バッグの中でからまない。

カラフルキュートな“ぴたスマ”付きヘッドホン。



■好みに合わせて選べる10カラーバリエーション

ソフトな色味のパステルカラーで、カジュアルなファッションにもマッチします。

■スマホに装着できる吸盤付コードホルダー“ぴたスマ”付属

ホルダーにコードを巻き付けて、外側のフック部に固定することで、バッグの中でのコードの絡まりを防止します。

■小耳にフィットする小型ボディ

シンプルなデザインで快適かつ安定した装着感を可能にしました。

■パワフルかつキレイのある高音質再生を実現する

高磁気ネオジウムドライバーユニット搭載

■小さな耳にもフィットする小型イヤースタック付属

吸盤でピタッとくっつくコードホルダー“ぴたスマ”。



■スマホや音楽プレーヤーにくっつき絡まりを防止

吸盤付^{※1}でスマホや音楽プレーヤーの背面などの平らな面にピタッと装着可能。コードを巻き付けることでイヤホンをバッグに入れて持ち歩いても、コードが絡まる心配がありません。


■好みに合わせて選べる10カラーバリエーション

■外側フック部は2種類のコードの太さに対応

※1: 素材、形状によっては吸着できないものもあります。



吸盤付コードホルダー“ぴたスマ”の使い方



KEY TALK 3rdシングル「MONSTER DANCE」、JVCヘッドホン“ぴたスマ”CMソングに決定！

Draw your sounds!

好きな音楽を、自分らしく、いい音で。

好みに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。
自分らしいヘッドホンであなただけの音を描こう。



メタルボディが映し出す精緻なデザインと重低音。



インナーイヤードヘッドホン
HA-FX46
オープン価格*

口径10mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型コード

■アルミボディ&バスポート採用で キレイのある重低音再生を実現(HA-FX46)


精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレイのある重低音サウンドを実現します。

■快適かつ安定した装着感を実現する フィットサポート搭載(HA-FX46)

耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。

■音漏れを低減する2重構造ボディ(HA-FX26)

外出先でも周囲を気にすることなく、快適なリスニングを楽しめます。



■高磁気ネオジウムドライバーユニットを搭載

パワフルな低音から繊細な中高音までクリアに再生します。

■丈夫でからみにくい2mm径のコードを採用

■好みに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション

■選べる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤースタック付属

■オーディオプレーヤー等との接続に便利な1.2m Y型コード

■コードの長さを調節できるコードキーパー付属

HA-FX26シリーズスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/inner_sp/fx26_sp/

フルカラーリングデザインで日常の音楽に彩りを。



インナーイヤードヘッドホン
HA-FX26
オープン価格*

口径9.0mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型コード

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-FX19	100dB/1mW	10Hz~23,000Hz	16Ω	200mW(IEC ^{※2})	約1.2m	L型ステレオミニプラグ	約3.3g	シリコンイヤースタックXS・S・M(各2個)、吸盤付コードホルダー

※2: IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-FX46	101dB/1mW	8Hz~24,000Hz	16Ω	200mW(IEC ^{※2})	OFC約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約6.4g	シリコンイヤースタックXS・S・M・L、コードキーパー
HA-FX26	101dB/1mW	8Hz~23,000Hz	16Ω	200mW(IEC ^{※2})	OFC約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約3.6g	シリコンイヤースタックXS・S・M・L、コードキーパー

※2: IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

耳にフィット&気になる音漏れをおさえた、密閉タイプの高音質ヘッドホン。

機能的で個性的な10タイプのカラーコレクト。



インナーイヤーヘッドホン
HA-FX31 オープン価格*

口径9.0mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード

- 10タイプから選べる豊富なカラーバリエーション
- 音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ
- 不要な振動をおさえる制振設計でクリアな高音質再生を実現
- 耳にしっかりフィットする“オーバルフォルム”採用

- 4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤープース付属
- コードの長さを調節できるコードキーパー付属
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mY型コード

豊富なカラーバリエーションから選べるインナーイヤーヘッドホン。

透きとおる雫が耳もとを彩り、音を包み込む。



インナーイヤーヘッドホン
HA-FX18 オープン価格*

口径8.5mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード

- 雫(しずく)のような透明感のある8カラーバリエーション
- クリアカラーのアウトボディに異なるカラーのインナーボディが透けて見える2重構造です。

- 音漏れ・外音をおさえる2重構造&密閉型
- 付属品も本体カラーとコーディネート
- 小さな耳にもフィットする小型イヤープース付属

色も装着スタイルも、スポーティに自分らしく。

インナーイヤーヘッドホン
HA-FX17 オープン価格*

口径8.5mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード

- 好みて選べる2wayの装着スタイル
- 通常の装着方法に加え、コードを耳の上部に掛けての装着が可能です。

- 10タイプから選べるスポーティなカラーバリエーション
- フィット感に優れたロングバースポート構造を採用
- 音漏れ低減&高音質再生を実現する高磁力小型ネオジウムドライバーユニット採用

HA-FX17-RBの仕様について
(RB(レッド&ブラック)モデルは、左右色違いの使用です。図の2種類の組み合わせがあります)

ロングバースポート イヤーフック装着時

さわって左右がわかりやすいボディデザイン。



インナーイヤーヘッドホン
HA-FX12 オープン価格*

口径8.8mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード

- さわって左右がわかりやすいボディデザイン
- ボデिटップを、左側は凸状に、右側は凹状にラウンドさせることによって、表示を見て確認しなくても指でさわって左右が確認できる、使いやすいデザインです。
- クリアなカラーボディを採用し、選べる8カラーをラインアップ

- 音漏れ低減&高音質再生を実現する密閉型高磁力ネオジウムドライバーユニット採用
- 小さな耳にもフィットする小型イヤープースを付属
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mY型コード
- コードをからみにくくするコードホルダー採用

多彩なカラーバリエーション。グミ感覚のキュートなヘッドホン。

やわらかエアクッションでしっかりフィット。



インナーイヤーヘッドホン
HP-F240 オープン価格*

口径11mm コード長1.2m Y型コード

- やわらかなシリコンボディの中に空気(エア)を閉じ込めた“エアクッション”を採用 ※特許出願中
- 迫力ある高音質再生を実現する口径11mmネオジウムドライバーユニット採用
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード
- ボディに合わせたカラーコードを採用

エアクッション

インナーイヤーヘッドホン
HP-F140 オープン価格*

口径13.5mm コード長1.2m Y型コード

- ボディと同じ8色のカラーコード採用
- 小さめボディとソフトなゴム系素材“エラストマー”の採用で耳に心地よくフィット
- 小さくてもこだわりのクオリティサウンド

耳穴の大きさとお好みの感触で選べる交換用イヤープース。

シリコン												低反発											
型番	サイズ	カラー	型番	サイズ	カラー	型番	サイズ	カラー	型番	サイズ	カラー	型番	サイズ	カラー	型番	サイズ	カラー	型番	サイズ	カラー	型番	サイズ	カラー
EP-FX1 オープン価格 6個入り			EP-FX2 オープン価格 6個入り			EP-FX7 オープン価格 6色各2個入り			EP-FX9 オープン価格 6個入り			EP-FX8 オープン価格 6個入り			EP-FX3 オープン価格 4個入り			EP-FX4 オープン価格 4個入り			EP-FX6 オープン価格 4個入り		
																							

※1: HP-FX300の本体付属シリコンイヤープースは、S、M、L各2コ入りでサービスパーツ扱いです。 ※2: HA-FX67はEP-FX6Mをご使用ください。黒のイヤープースは各2コ入りでサービスパーツ扱いです。 *対応機種一覧の白背景は現行品、グレー背景は生産完了品です。

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-FX31	101dB/1mW	8Hz～23,000Hz	16Ω	200mW(IEC※)	OFC約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約3.2g	シリコンイヤープースXS・S・M・L、コードキーパー
HA-FX18	108dB/1mW	10Hz～23,000Hz	16Ω	200mW(IEC※)	OFC約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約3.5g	シリコンイヤープース XS・S・M、コードキーパー
HA-FX17	103dB/1mW	10Hz～23,000Hz	16Ω	200mW(IEC※)	OFC約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約3.4g	シリコンイヤープース S・M・L、イヤーフック、コードキーパー

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-FX12	102dB/1mW	10Hz～23,000Hz	16Ω	200mW(IEC※)	OFC約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約3.2g	シリコンイヤープースXS・S・M
HP-F240	105dB/1mW	20Hz～20,000Hz	16Ω	200mW(IEC※)	約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約3.9g	—
HP-F140	108dB/1mW	16Hz～20,000Hz	16Ω	200mW(IEC※)	約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約5g	—

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。



HA-FR65S

HA-SR85S

HA-SR75S

HA-FX45S

ésnsy
エッセンシー

本質を追究する大人のためのスタイリッシュアイテム。

スマートな操作性と上質なデザインで高い評価を得ている
欧州展開モデル。

個性を主張するPlus X Award^{※1}2013受賞 ハイエンドモデル。



-T(ブラウン)

-B(ブラック)



for
Smartphone

対応機種 HA-SR85S/
SR75S/FR65S共通:
4極プラグ対応のスマートフォン
*機種によっては、操作できない
機能があります。*本製品が対
応するスマートフォンの機種につ
いては、こちらでご確認ください
(当社ホームページ)
<http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/>



(スマホ専用サイト)

アラウンドイヤードホン

HA-SR85S オープン価格*

口径40mm 密閉タイプ コード長1.2m
片出しコード 折りたたみ式



リモコン部

- 迫力あるサウンドを実現する大口徑40mm高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
- 臨場感のあるサウンドが楽しめる耳覆いスタイル
- スマートフォンでの音楽再生&通話操作が可能(ハウジング部にリモコンとマイクを内蔵)
- 快適な装着感のソフトイヤードパッド&ソフトヘッドパッド採用
- 携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式構造を採用
- からみにくい片出し1.2mのフラットケーブルを採用
- 美しいハウジングを保つクリーニングクロス付属

個性的かつスマートなスクエアデザイン。



-T(ブラウン)

-B(ブラック)

-W(ホワイト)

for
Smartphone

インナーイヤードホン

HA-FR65S オープン価格*

口径10mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型コード



リモコン部

- パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生する高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
- スマートフォンでの音楽再生&通話操作が可能(ハウジング部にリモコンとマイクを内蔵)
- 3サイズ(S、M、L)のシリコンイヤードピース付属
- からみにくい1.2mのフラットケーブルを採用
- 携帯に便利な専用キャリングポーチ付属

交換用イヤードピース
EP-FX2、EP-FX7、EP-FX9
(P.20参照)

エレガントなデザインと迫力サウンド。



-T(ブラウン)

-B(ブラック)

-W(ホワイト)

for
Smartphone

オンイヤードホン

HA-SR75S オープン価格*

口径30mm 密閉タイプ
コード長1.2m 折りたたみ式



リモコン部

- 迫力あるサウンドを実現する口径30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
- スマートフォンでの音楽再生&通話操作が可能(ハウジング部にリモコンとマイクを内蔵)
- 快適な装着感のソフトイヤードパッド&ソフトヘッドパッド採用
- 携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式構造を採用
- からみにくい1.2mのフラットケーブルを採用
- 美しいハウジングを保つクリーニングクロス付属

光を映すピアスのように、上品な彩りを。



-T(ブラウン)

-B(ブラック)

-W(ホワイト)

インナーイヤードホン

HA-FX45S オープン価格*

口径8.5mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型コード



- パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生する高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
- 3サイズ(S、M、L)のシリコンイヤードピース付属
- からみにくい1.2mのフラットケーブルを採用

交換用イヤードピース
EP-FX2、EP-FX7、EP-FX9
(P.20参照)

ésnsyスペシャルサイトへのアクセスはこちら
<http://www3.jvckenwood.com/accessory/esnsy>

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-SR85S	102dB/1mW	8Hz~26,000Hz	72Ω	1,000mW(IEC ^{※2})	約1.2m	24金メッキL型4極ステレオミニプラグ	約305g	クリーニングクロス
HA-SR75S	104dB/1mW	8Hz~26,000Hz	36Ω	1,000mW(IEC ^{※2})	約1.2m	24金メッキL型4極ステレオミニプラグ	約137g	クリーニングクロス
HA-FR65S	100dB/1mW	6Hz~25,000Hz	40Ω	200mW(IEC ^{※2})	約1.2m	24金メッキL型4極ステレオミニプラグ	約6.2g	シリコンイヤードピースS・M・L、キャリングポーチ
HA-FX45S	100dB/1mW	7Hz~24,000Hz	16Ω	200mW(IEC ^{※2})	約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約3.4g	シリコンイヤードピースS・M・L

※1: Plus X Awardとは、テクノロジー、スポーツ、ライフスタイル、製品を対象に行われる欧州(主権はドイツ)のデザイン&イノベーションコンペです。 ※2: IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。



米国逆輸入モデル。ストリートを席卷する衝撃の重低音。

迫力のサウンドと堅牢なフォルムで人気の“XXシリーズ”。
NEWライン追加で、サウンドも機能もさらにパワーアップ。



シリーズトップエンドのDJユースモデル。



アラウンドイヤードヘッドホン
HA-XM30X
オープン価格*

口径57mm 密閉タイプ コード長 1.2m
折りたたみ式 フリップアップスタイル



アラウンドイヤード
迫力の臨場感を
逃さない。



アラウンドイヤードヘッドホン
HA-XM20X
オープン価格*

口径50mm 密閉タイプ コード長 1.2m



スマートフォン対応モデル。
for Smartphone

アラウンドイヤードヘッドホン
HA-XMR20X
オープン価格*



無二の重低音を、
スマートに楽しむ。



オンイヤードヘッドホン
HA-XS10X
オープン価格*

口径40mm 密閉タイプ コード長 1.2m



スマートフォン対応モデル。
for Smartphone

オンイヤードヘッドホン
HA-XSR10X
オープン価格*

■新設計の大口径ドライバーユニット&“エクストリームディープ”バスポート採用

専用の大口径ネオジウムドライバーユニットを新たに開発。さらに、その性能をフルに引き出すために、ハウジングの背圧を調整するポートを設けた“エクストリームディープ”バスポートを採用。独自の音響構造により、バワフルでキレのある重低音再生を実現しました。

■外部衝撃からハウジングをガードする“タフ”ラバープロテクター採用

外部からの衝撃に強いエラストマー素材の“タフ”ラバープロテクターを採用。ハウジングをしっかりとガードします。

■遮音性と心地よい装着感を両立するソフトイヤードパッド採用


■伝送特性に優れた極太OFCコード採用

DJモニターヘッドホン (HA-XM30Xのみ)

- ヘッドホンを装着したまま片耳モニターができる“フリップアップスタイル”
- 装着感の良いステンレス製ヘッドバンドとラバー製ヘッドパッド採用
- 携帯・収納に便利な折りたたみ式構造を採用
- 片出しコード採用

■“ワンボタンリモートコントローラー”で音楽再生や通話の操作が可能 (HA-XMR20X、HA-XSR10X)
変換コードが不要な切換スイッチ付ワンボタンリモートコントローラーを採用しています。

コントロール部 (HA-XMR20X/-XSR10X)



対応機種:
4極プラグ対応のスマートフォン
※機種によっては、操作できない機能があります。*本製品が対応するスマートフォンの機種については、こちらでご確認ください。
(当社ホームページ)
<http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/>



先進素材で、重低音に鮮やかなキレをプラス。



NEW

インナーイヤードヘッドホン
HA-FX33X
オープン価格*

口径10mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型コード



VGP
2015
受賞

インナーイヤードヘッドホン (5,000円未満)

XXシリーズの重低音を、多彩なカラーで。



NEW

インナーイヤードヘッドホン
HA-FX11X
オープン価格*

口径10mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型コード



XXシリーズ唯一のブルーモラインナップ。



インナーイヤードヘッドホン
HA-FX101
オープン価格*

口径8.5mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型コード



■カーボン振動板&メタルボディ採用 (HA-FX33X)

カーボン振動板採用の口径10mmのネオジウムドライバーユニット搭載により、高精度でキレのある重低音再生を実現。さらに外部からの衝撃をおさえ、不要な振動を低減するメタルボディを採用しています。

■重低音の再現性を高める“エクストリームディープ”バスポート採用

口径10mm (HA-FX101は8.5mm) のネオジウムドライバーユニットの性能をフルに引き出す“エクストリームディープ”バスポート採用。独自の音響構造により、バワフルかつクリアでキレがある重低音再生を実現しました。

■ハウジングを衝撃からガードするエラストマー素材の“タフ”ラバープロテクター採用

■安定した装着感を実現する“エルゴノミックアングルドフォルム”採用

大きなボディでも安定して快適に装着できるよう、音筒部に最適な角度をつけた“エルゴノミックアングルドフォルム”を採用しています。

■太さ2.0mmのOFCコード採用 (HA-FX33X/11X)

■携帯に便利な専用キャリングケース付属 (HA-FX33X/11X)

大口径振動板を余すところなく駆動させることで、クリアでキレのあるバワフルな重低音再生を実現。



大口径振動板
ドライバーユニット
“エクストリームディープ”バスポート
ハウジングの背圧を調整するポートを設けた独自の音響構造。



アウトドアでの使用を重視し、高い耐久性を実現。



“タフ”ラバープロテクター
ハウジングをエラストマー素材のプロテクターがしっかりとガード。



極太レッドOFCコード
厚手シース採用で耐久性を高め、芯線には伝送特性に優れた高質に有利なOFC素材を採用。

XXスペシャルサイトへのアクセスはこちら
http://www3.jvckenwood.com/accessory/xx_series/


型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-XM30X	113dB/1mW	8Hz~20,000Hz	46Ω	1,000mW (IEC*)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約422g	—
HA-XM20X	107dB/1mW	8Hz~23,000Hz	36Ω	1,000mW (IEC*)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約318g	—
HA-XMR20X	107dB/1mW	8Hz~23,000Hz	36Ω	1,000mW (IEC*)	OFC約1.2m	24金メッキ4極ステレオミニプラグ	約318g	—
HA-XS10X	106dB/1mW	8Hz~23,000Hz	32Ω	1,000mW (IEC*)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約158g	—
HA-XSR10X	106dB/1mW	8Hz~23,000Hz	32Ω	1,000mW (IEC*)	OFC約1.2m	24金メッキ4極ステレオミニプラグ	約158g	—
HA-FX33X	104dB/1mW	5Hz~25,000Hz	16Ω	200mW (IEC*)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約6.2g	シリコンイヤードケース S・M・L、コードキーパー、キャリングケース
HA-FX11X	104dB/1mW	5Hz~23,000Hz	16Ω	200mW (IEC*)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約5.4g	シリコンイヤードケース S・M・L、コードキーパー、キャリングケース
HA-FX101	101dB/1mW	5Hz~20,000Hz	16Ω	200mW (IEC*)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約4.0g	シリコンイヤードケース S・M・L

※IEC (国際電気標準会議) 規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。



スポーツマインドを 鼓舞する迫真の音質と 先進構造。

新開発“ピボットモーションサポート”で
耳にしっかりフィットする
防水スポーツ用ヘッドホン。



耳の形に合わせて イヤーフックを ぴったりフィット。

自分の耳に合わせてフィット感を調整できる、
はずれにくい高音質スポーツ用ヘッドホン。

運動しながら、スマートフォンでの会話も。

-B(ブラック) -R(レッド)

NEW

インナーイヤーヘッドホン
HA-ETR40
オープン価格*

口径9mm 密閉タイプ
コード長 0.6m+0.6m Y型コード

周囲の音が聞こえやすい
低音音イヤーピース付属

ピボットモーション
イメージ図

- 回転して耳にしっかりフィットする
新開発“ピボットモーションサポート”搭載
- 動いてもはずれにくく、イヤーフックがメガネやサングラスの邪魔にならないので、運動中でも快適に装着できます。



- 使った後そのまま水洗いもできる防水仕様(保護等級:IPX5/IPX7)
汗に強いのももちろん、運動後にそのまま水洗いもできます。
- スマートフォンリモコンも防滴仕様(HA-ETR40)(保護等級:IPX2)
- ランニング時も安心して使用できる低音音イヤーピース付属(HA-ETR40)
- 用途ごとに長さが選べる0.6mコード+0.6m延長コード(HA-ETR40)



HA-ETR40

HA-ETX30

ウェアに合わせて選べる4カラーバリエーション。

-B(ブラック) -P(ピンク) -W(ホワイト) -A(ブルー)

NEW

インナーイヤーヘッドホン
HA-ETX30
オープン価格*

口径9mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型コード

自在に曲げて、すべての耳に最適な形へ。

-R(レッド) -A(ブルー) -B(ブラック) -W(ホワイト)

インナーイヤーヘッドホン
HA-EBX86
オープン価格*

口径10mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型コード

※-Wのクリップは
白となります。

イメージ図

- 形を自在に変えて耳にしっかりフィット
自分の耳に合わせてイヤーフックの形を自在に変えられ、運動中に装着してもはずれにくい“フレキシブルイヤーフック”を採用しています。
- パワフルな低音から繊細な中高音までを高音質で再生する
口径10mmネオジウムユニット搭載。
- 遮音性に優れ、スポーツジムなどでも集中しやすい「密閉構造」を採用
- 汗や水しぶきに強い防滴仕様(保護等級:IPX2)
- コードのごすれ音をおさえるクリップ付属



耳の大きさ毎に、ベストな位置へスライド。

-A(ブルー) -B(ブラック) -R(レッド) -D(オレンジ) -S(シルバー) -Y(イエロー)

インナーイヤーヘッドホン
HA-EB75
オープン価格*

口径13.5mm コード長1.2m
Y型コード

イメージ図

- 快適フィットではずれにくい“スライドイヤーフック”採用
耳の大きさに合わせてフックの位置を調整できる“スライドイヤーフック”を採用しています。
- 周囲の音に配慮したオープン型
ジョギングやフィットネス中にも、安心してリスニングが楽しめます。
- パワフルな高音質サウンドを再生
耳の奥に効率よく音を伝える構造の“バスプーストイヤーピース”により、迫力ある高音質サウンド再生を実現しました。
- 汗や水しぶきに強い防滴仕様(保護等級:IPX2)
- コードのごすれ音をおさえるクリップ付属



型 名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-ETR40	104dB/1mW	10Hz～22,000Hz	16Ω	200mW(IEC※1)	約0.6m	24金メッキ4極ステレオミニプラグ	約6.6g	シリコンイヤーピースS・M・L、低音音イヤーピースS・M・L※2、0.6m延長コード(24金メッキ4極ステレオミニジャック→24金メッキL型4極ステレオミニプラグ)、クリップ
HA-ETX30	104dB/1mW	10Hz～21,000Hz	16Ω	200mW(IEC※1)	約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約6.6g	シリコンイヤーピースS・M・L、クリップ

※1:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 ※2:サービスパーツ扱いです。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

型 名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-EBX86	102dB/1mW	10Hz～23,000Hz	16Ω	200mW(IEC※)	約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約9.5g	クリップ、シリコンイヤーピースS・M・L
HA-EB75	105dB/1mW	16Hz～20,000Hz	16Ω	200mW(IEC※)	約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約13g	クリップ

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

for
Smartphone

通話も音楽も自由自在。
スマホ世代の
ヘッドホン。

バッグやポケットからスマホを取り出すことなく、
リモコンを使ってワンタッチで操作可能。

HA-FX46スマートフォン対応モデル。




インナーイヤーヘッドホン HA-FR46 オープン価格*

口径10mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型コード

■ボリューム付リモコンで音楽再生や通話の操作が可能


スマートフォンのハンズ
フリー通話や音楽再生/
停止などのリモート操作
が可能です。



■アルミボディ&バスポート採用でキレのある 重低音再生を実現 (HA-FR46)

精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある
重低音サウンドを実現します。

■快適かつ安定した装着感を実現するフィット サポート搭載 (HA-FR46)



HA-FX26スマートフォン対応モデル。



インナーイヤーヘッドホン HA-FR26 オープン価格*


口径9.0mm 密閉タイプ
コード長1.2m Y型コード

■音漏れを低減する2重構造ボディ(HA-FR26)

外出先でも周囲を気にすることなく、快適なリスニング
を楽しめます。

■高磁気ネオジウムドライバーユニットを搭載

パワフルな低音から繊細な中高音までクリアに再生します。



■丈夫でからみにくい2mm径のコードを採用

■好みに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション

■選べる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤークーパ

■オーディオプレイヤー等との接続に便利な1.2m Y型コード

■コードの長さを調節できるコードキーパー付

HA-FX31スマートフォン対応モデル。



インナーイヤーヘッドホン HA-FR31 オープン価格*

口径9.0mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード

- 変換コードが不要な切換スイッチ付専用コントローラーで音楽再生や通話の操作が可能
- スマートフォンのハンズフリー通話が可能
- 音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ
- 不要な振動をおさえる制振設計でクリアな高音質再生を実現
- 耳にしっかりとフィットする「オーバルフォルム」採用
- 4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤークーパ付

シンプルスマートな6カラーバリエーション。



インナーイヤーヘッドホン HA-FR8 オープン価格*

口径11mm 密閉タイプ コード長1.2m Y型コード

- スマートフォンでの音楽などの再生操作が手元で可能
※一部のスマートフォンでは操作できない機能があります。
- スマートフォンのハンズフリー通話が可能
- 高磁気ネオジウムドライバーユニットで高音質再生を実現
- スマートフォンとのコーディネートが楽しめる6カラーバリエーション

各ページに掲載中の以下の商品も専用コントローラーを使ったスマートフォンでの音楽再生や通話の操作に対応しています。

NEW

インナーイヤーヘッドホン HA-FRH10 オープン価格*

詳細はP.08に掲載

アラウンドイヤーヘッドホン HA-SR85S オープン価格*

詳細はP.22に掲載

オンイヤーヘッドホン HA-SR75S オープン価格*

詳細はP.22に掲載

インナーイヤーヘッドホン HA-FR65S オープン価格*

詳細はP.22に掲載

アラウンドイヤーヘッドホン HA-XMR20X オープン価格*

詳細はP.23に掲載

オンイヤーヘッドホン HA-XSR10X オープン価格*

詳細はP.23に掲載

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-FR46	101dB/1mW	8Hz~24,000Hz	16Ω	200mW(IEC [®])	OFC約1.2m	24金メッキL型4極ステレオミニプラグ	約6.4g	シリコンイヤークーパXS・S・M・L、コードキーパー
HA-FR26	101dB/1mW	8Hz~23,000Hz	16Ω	200mW(IEC [®])	OFC約1.2m	24金メッキL型4極ステレオミニプラグ	約3.6g	シリコンイヤークーパXS・S・M・L、コードキーパー

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-FR31	101dB/1mW	8Hz~23,000Hz	16Ω	200mW(IEC [®])	OFC約1.2m	24金メッキL型4極ステレオミニプラグ	約3.2g	シリコンイヤークーパXS・S・M・L、コードキーパー
HA-FR8	101dB/1mW	10Hz~23,000Hz	16Ω	200mW(IEC [®])	約1.2m	24金メッキL型4極ステレオミニプラグ	約3.7g	シリコンイヤークーパXS・M・L、コードキーパー

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。



“自由”なだけじゃない。
ワイヤレスにも
重低音を。

約3時間の充電で、たっぷり10時間使用可能。
ダイナミックな重低音を、ワイヤレスで持ち歩こう。



コードを気にせず
どこでも自由に
快適リスニング。

くつろぎながら映画や音楽を楽しむる、
高音質デジタルワイヤレスヘッドホン。

迫力の高解像度サウンドを、
耳の奥深くへ。

カーボンナチューブ振動板採用の“マイクロHDユニット”
と“ダイレクトトップマウント構造”で、高解像度サウンドと
高い遮音性を両立。

Bluetooth®



ワイヤレスステレオヘッドセット
HA-FBT80
オープン価格*

口径5.8mm 密閉タイプ コード長0.6m Y型コード

■連続10時間^{※1}の高音質ワイヤレス再生を実現

Bluetooth®対応のスマートフォンなどで、ワイヤレスの音楽再生と通話が可能。高
音質のワイヤレス音楽再生を可能にするAAC^{※2}と、クリアな通話を可能にするHD
Voice^{※3}に対応しています。

※1:使用条件により変わります。
※2:iOS4.3以降のiOS機器に対応。
※3:接続する機器がHD Voiceに対応している必要があります。

独自の音響構造で、
唸るパワフル重低音。

ネオジウムドライバーユニットの性能をフルに引き出す
“エクストリームディープ”バスポートを採用。高精細で
キレのある重低音再生を実現。

Bluetooth®



ワイヤレスステレオヘッドセット
HA-FBT60
オープン価格*

口径10mm 密閉タイプ コード長0.6m Y型コード

■“ACTIVE BASS回路”搭載で迫力の重低音再生

■胸ポケットにさりげなく差し込めるコンパクトサイズ

HA-FBTシリーズスペシャルサイトへのアクセスはこちら
<http://www3.jvckenwood.com/accessory/fbt/>

不要な振動と音漏れを抑える
2重構造ボディ。

ボディをインナーとアウトターの2重構造にすることにより、
音漏れを大幅におさえ遮音性を向上。

Bluetooth®



ワイヤレスステレオヘッドセット
HA-FBT30
オープン価格*

口径9.0mm 密閉タイプ コード長0.6m Y型コード



軽量ボディで、長時間リスニングも快適に。



ワイヤレスヘッドホンシステム
HA-WD50
オープン価格*
口径30mm 密閉タイプ ワイヤレス

■高音質でクリアなサウンドを伝える2.4GHzデジタルワイヤレス方式採用
コードを気にせず、音楽やテレビ音声を音途切れしにくいクリアな高音質サウンドで楽しめます。

■受信距離約30m^{※1}のワイドエリア伝送
壁やドアなどの障害物に遮られることなく、クリアなサウンドが楽しめます。

■連続10時間^{※2}使用できる大容量バッテリー内蔵
■ダイナミックなサウンドを再生する口径30mmドライバーユニット採用
■送信機に置くだけで充電できる“オンスタンド充電”採用
■遮音性と装着感に優れたソフトイヤーパッド採用
■長時間でも快適にリスニングが楽しめる軽量ボディ



オンスタンド充電対応送信機

※1:本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。また、受信距離はあくまで目安です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れたり、受信距離が短くなる場合があります。
※2:使用条件により変化します。

2.4GHz帯デジタルワイヤレスの特性上、信号伝送の遅延による音の遅れが若干発生します。これは映画や音楽など鑑賞する場合、一般的には遅れを感じないレベルですが、ご使用される用途や使用状況によっては遅れを感じる場合があります。

臨場感豊かな迫力のサウンドを楽しむなら。



ワイヤレスヘッドホンシステム
HA-WD100
オープン価格*
口径40mm 密閉タイプ ワイヤレス

■高音質でクリアなサウンドを伝える2.4GHzデジタルワイヤレス方式採用
コードを気にせず、音楽やテレビ音声を音途切れしにくいクリアな高音質サウンドで楽しめます。

■受信距離約30m^{※1}のワイドエリア伝送
壁やドアなどの障害物に遮られることなく、クリアなサウンドが楽しめます。

■連続10時間^{※2}使用できる大容量バッテリー内蔵
■迫力あるサウンドを実現する口径40mmドライバーユニット採用
■送信機に置くだけで充電できる“オンスタンド充電”採用
■遮音性と装着感に優れたソフトイヤーパッド採用



オンスタンド充電対応送信機

※1:本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。また、受信距離はあくまで目安です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れたり、受信距離が短くなる場合があります。
※2:使用条件により変化します。

2.4GHz帯デジタルワイヤレスの特性上、信号伝送の遅延による音の遅れが若干発生します。これは映画や音楽など鑑賞する場合、一般的には遅れを感じないレベルですが、ご使用される用途や使用状況によっては遅れを感じる場合があります。



型 名	ヘッドホン部(受信機)					トランスミッター部(送信機)				一般仕様			付属品
	型 式	使用ユニット	電 源	電池持続時間	質 量	電 源	音声入力端子(コード)	外形寸法 (幅×高さ×奥行)	質 量	受信距離	受信有効角度	再生周波数特性	
HA-WD50	密閉タイプダイナミック型	口径30mm	専用充電式ニッケル水素電池 (1.2V/700mAh)×2	約10時間 (専用充電電池使用時)	約210g (専用充電式ニッケル水素電池×2含む)	DC5V (専用のACアダプター-使用)	ピンジャック×2	139mm×50mm×147mm	約125g (ACアダプター-接続コード別)	約30m	全方向	35Hz~21,000Hz	単4専用充電式ニッケル水素電池×2、 専用ACアダプター、接続コード (ステレオミニプラグ・ピンプラグ×2/1.8m)
HA-WD100	密閉タイプダイナミック型	口径40mm	専用充電式ニッケル水素電池 (1.2V/700mAh)×2	約10時間 (専用充電電池使用時)	約250g (専用充電式ニッケル水素電池×2含む)	DC5V (専用のACアダプター-使用)	ピンジャック×2	200mm×62mm×132mm	約250g (ACアダプター-接続コード別)	約30m	全方向	30Hz~22,000Hz	単4専用充電式ニッケル水素電池×2、 専用ACアダプター、接続コード (ステレオミニプラグ・ピンプラグ×2/1.8m)

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。

※4:本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。また、通信距離はあくまで目安です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れたり、受信距離が短くなる場合があります。 ※5:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社JVCケンウッドはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しております。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。

高音質を快適に楽しめるポータブルヘッドホン。

バンドポータブルヘッドホン

HA-S800

オープン価格*

口径40mm

密閉タイプ

コード長0.8m

折りたたみ式

反転ハウジング



カーボンハウジングが生み出す躍動の音場。

- 歪を抑えクリアな重低音を実現する新開発“カーボンハウジング”採用
- 音の解像度を高めるカーボン振動板採用大口径40mm高磁力ネオジウムユニット搭載
- 高い遮音性と快適な装着感が得られる“低反発イヤープッド”採用
- コンパクトに折りたたため携帯・収納に便利。反転ハウジングにより片耳モニターも可能
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な0.8mコード+0.7m延長コード
- ヘッドホンを保護し、携帯に便利なキャリングポーチ付属



バンドポータブルヘッドホン

HP-S700

オープン価格*

口径40mm

密閉タイプ


コード長0.8m

折りたたみ式



独自の音響技術で高音質をスタイリッシュに。

- 高音質再生を実現する“サウンドスタビライザー”※1搭載 ※1:特許出願中
- ダイナミックで迫力ある重低音を再生する大口径40mm高磁力ネオジウムユニット搭載
- 音漏れをおさえ遮音性に優れた密閉型
- 快適な装着感の低反発イヤープッド採用
- 持ち運びに便利なフラット&コンパクトの2way折りたたみ式
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な0.8mコード+0.7m延長コード付属
- ヘッドホンを保護し、携帯に便利なキャリングポーチ付属



バンドポータブルヘッドホン

HA-S680

オープン価格*

口径40mm

密閉タイプ

コード長1.2m

折りたたみ式



音、スタイル、装着感。そのすべてを高次元で。

- 音の解像度を高めるカーボンノチューブ振動板採用大口径40mm高磁力ネオジウムユニット搭載
- 低音域の再現性を高める“ダイナミックポート”搭載
- 快適な装着感のレザー調ソフトイヤープッド採用
- 音漏れをおさえ遮音性に優れた密閉型
- 持ち運びに便利なフラット&コンパクトの2way折りたたみ式
- 装着感に優れたステンレス製ヘッドバンド&レザー巻きソフトヘッドパッドを採用
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mY型コード



先進素材が導く重低音の新たなステージ。



バンドポータブルヘッドホン

HA-S600

オープン価格*

口径40mm

密閉タイプ

コード長1.2m

折りたたみ式



- 迫力ある重低音を実現する“カーボン振動板”採用
- 迫力の高音質再生を実現する大口径40mmの高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
- 低音域の再現性を高める“ダイナミックポート”搭載
- 持ち運びに便利なフラット&コンパクトの2way折りたたみ式
- 快適な装着感の低反発イヤープッド採用
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード
- コードの長さを調節できるコードキーパー付属



スマートデザインで高音質をもっと身近に。



バンドポータブルヘッドホン

HA-S400

オープン価格*

口径30mm

密閉タイプ

コード長1.2m

3way折りたたみ式



- クリアでキレのあるサウンドを生み出す“カーボンノチューブ振動板”採用
- 携帯・収納に便利な3way折りたたみ式
- 装着感の良いソフトヘッドパッド採用
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード

3WAYスタイルで持ち運ぶ40mmの大口径。



バンドポータブルヘッドホン

HA-S500

オープン価格*

口径40mm

密閉タイプ

コード長1.2m

3way折りたたみ式



- クリアでキレのあるサウンドを生み出す“カーボンノチューブ振動板”採用
- 迫力の高音質再生を実現する大口径40mmの高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
- 携帯・収納に便利な3way折りたたみ式
- 高い遮音性と優れた装着感を両立する低反発イヤープッド&低反発ヘッドパッド採用
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード

スタイルと機能を追求するDJユースモデル。



バンドポータブルヘッドホン

HA-S200

オープン価格*

口径30mm

密閉タイプ

コード長1.2m

折りたたみ式

フリップアップスタイル



- ヘッドホンを装着したままで片耳モニターができる“フリップアップスタイル”採用
- パワフルな重低音からクリアな中高音まで高音質再生を可能にする口径30mmの高磁力ドライバーユニット採用
- スポーティでポップな5カラーバリエーション
- 携帯・収納しやすいコンパクト折りたたみ式
- 遮音性に優れた密閉型イヤープッド&装着感の良いソフトヘッドパッドを採用
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-S800	115dB/1mW	8Hz～26,000Hz	32Ω	1,000mW(IEC※)	OFC約0.8m	24金メッキステレオミニプラグ	約242g	0.7m延長コード (24金メッキステレオミニジャック-24金メッキステレオミニプラグ)、キャリングポーチ
HP-S700	101dB/1mW	8Hz～25,000Hz	32Ω	1,000mW(IEC※)	OFC約0.8m	24金メッキステレオミニプラグ	約149g	0.7m延長コード (24金メッキステレオミニジャック-24金メッキステレオミニプラグ)、キャリングポーチ
HA-S680	102dB/1mW	8Hz～26,000Hz	32Ω	1,000mW(IEC※)	約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約194g	—

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-S600	102dB/1mW	8Hz～25,000Hz	36Ω	1,000mW(IEC※)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約152g	コードキーパー
HA-S500	106dB/1mW	8Hz～25,000Hz	32Ω	1,000mW(IEC※)	OFC約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約168g	—
HP-S400	104dB/1mW	10Hz～24,000Hz	36Ω	1,000mW(IEC※)	OFC約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約145g	—
HA-S200	107dB/1mW	12Hz～22,000Hz	32Ω	1,000mW(IEC※)	OFC約1.2m	24金メッキL型ステレオミニプラグ	約128g	—

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

手軽に持ち運べる折りたたみ式ヘッドホン。



バンドポータブルヘッドホン

HA-S160 オープン価格*

口径30mm 密閉タイプ コード長1.2m 折りたたみ式

耳をやさしく包むスタイリッシュハウジング。

- 迫力ある高音質再生を楽しめる口径30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
- やさしいフィット感で長時間リスニングも快適な“メタルヘッドバンド”採用
- 遮音性と装着感に優れた密閉型レザータイプイヤーパッド採用
- 携帯・収納に便利なフラット折りたたみ式採用
- コンパクト&スリムボディの4カラーをラインアップ
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な1.2mコード



バンドポータブルヘッドホン

HA-SP70 オープン価格*

口径30mm 密閉タイプ コード長1.2m 折りたたみ式

光のきらめきでスタイリングに華やぎを。

- 光にきらめくクリスタルカットのオーナメントで耳元を華やかに演出
- 音漏れしにくい“密閉型イヤーパッド”採用
- やさしいフィット感で髪型が崩れにくい、細身の“メタルヘッドバンド”採用
- フラット&コンパクトに折りたたため携帯・収納しやすい折りたたみ式採用
- 迫力ある高音質サウンドを楽しめる口径30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載



バンドポータブルヘッドホン

HP-SX505 オープン価格*

口径16mm 密閉タイプ コード長0.8m 折りたたみ式

HP-SX505は、口径の大きいユニットを使用しているため、耳に入れる部分の形状が大きめに作られています。お客様の耳の形状によっては、装着時に痛みを感じる事が想定されますので、購入時に販売店にご相談いただき、試聴確認されてからのご購入をお勧めします。



高音質とスマートフォルムを、ひとつに。

- ドライバーユニットの振動ロスを抑える“ハイブリッド構造”により、クリアで迫力あるデジタルサウンドを再生
- 繊細な中高音域からバワフルな低音までの高音質再生を実現する大口径16mm高磁力ネオジウムユニット採用
- 胸ポケットやバッグなどに収納できる持ち運びに便利な折りたたみ式採用
- 軽量メタル素材のバンドスタイル&耳穴に合わせて装着位置を調整できる“ラバージョイント機構”により、安定した装着感を実現
- 密閉型構造により気になる音漏れを低減
- 3サイズ(S、M、L)のシリコンイヤーピース付属
- 携帯に便利なキャリングポーチ付属
- 使いやすい0.8m本体コード+0.7m延長コード



乗り物内でも騒音を気にせず高音質を楽しめるノイズキャンセリングヘッドホン。

新システムであらゆるノイズをトータルに低減。



ノイズキャンセリングヘッドホン

HP-NCX78 オープン価格*

口径8.5mm 密閉タイプ コード長1.5m Y型コード



■新開発“マルチ・ノイズキャンセリング・システム”搭載

[高性能回路によるノイズ低減機能]
周囲の騒音を高性能ノイズキャンセリング回路が出す逆位相の音によって、約1/8^{※1}に低減。新設計回路により、気になるホワイトノイズ^{※2}を低減しました。
[新設計構造によるノイズ低減機能]
薄型ハウジング構造により、風きりノイズを低減。優れた遮音効果の密閉構造により、中高域ノイズを低減。一体型プッシング構造により、コードからのタッチノイズを低減しました。

- 省電力設計により約50時間^{※3}の長時間ノイズキャンセリングを実現
- 選べるイヤーピースで密閉性をアップ
- 外部の音がワンタッチで聞ける「モニター機能」搭載
- 電源スイッチをOFFにして高音質ヘッドホンとしても使用可能
- 装着時の安定性を高める着脱式イヤーフック付属
- 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属

※1:200Hzにて当社測定条件による
※2:ホワイトノイズとは、ノイズキャンセリング回路から発生する、高い周波数帯の雑音です。
※3:アルカリ乾電池使用時、周囲の温度や使用条件により、異なる場合があります。


リスニングを妨げる騒音を、一瞬で1/8^{※4}に。

ノイズキャンセリングヘッドホン

HP-NC250 オープン価格*

口径40mm 密閉タイプ デュアルハウジング

フィードバック方式 折りたたみ式



- 耳ざわりな騒音を約1/8^{※4}に低減するノイズキャンセリング機能搭載
- 中高域ノイズを低減する新開発“デュアルハウジング構造”
- 遮音性を高め、より効果的なノイズキャンセリングを実現します。

- 優れたノイズキャンセリング効果を発揮する“フィードバック方式”採用
- ハウジング内部にマイクを設置し、ノイズ成分をくり返し低減していく“フィードバック方式”を採用。精度の高いノイズキャンセリング効果を得られます。

- 150gの軽量コンパクトボディに大口径40mm高磁力ネオジウムユニットを搭載
- 高い密閉感と優れた装着感を両立したプロテインレザー^{※5}採用の低反発イヤーパッド
- 連続約50時間^{※6}のノイズキャンセリングが可能な省電力設計
- 接続コードをはずしてノイズキャンセリング機能だけを使用可能
- 航空機プラグアダプター付属

※4:低域(150Hz)にて、当社測定条件による。
※5:プロテインレザー[®]は、出光テックノファイン株式会社の登録商標です。
※6:アルカリ乾電池使用時、周囲の温度や使用条件により、異なる場合があります。

周囲の音を防ぎ、自分の音も漏らさない。



ノイズキャンセリングヘッドホン


HP-NC80 オープン価格*

口径30mm 密閉タイプ コード長0.8m

デュアルノイズキャンセリング 折りたたみ式 反転ハウジング

- 周囲の騒音を約1/4^{※7}に低減するノイズキャンセリング機能搭載
- 騒音の種類に合わせてノイズ低減効果を選べるデュアルノイズキャンセリングモード搭載
- 音漏れしにくい密閉型イヤーパッドを採用
- 口径30mm高磁力ネオジウムユニット採用で高音質再生を実現
- 携帯・収納スタイルに応じて多彩な折りたたみが可能
- 電源スイッチをOFFにして、通常のヘッドホンとしても使用可能
- デジタルオーディオプレーヤーとの接続に便利な0.8mコード(0.7m延長コード付属)

※7:300Hzにて当社測定条件による。



型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-S160	103dB/1mW	12Hz～24,000Hz	32Ω	500mW(IIEC [※])	約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約66g	—
HA-SP70	106dB/1mW	14Hz～23,000Hz	32Ω	500mW(IIEC [※])	約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約66g	—
HP-SX505	104dB/1mW	8Hz～22,000Hz	16Ω	200mW(IIEC [※])	OFC約0.8m	24金メッキステレオミニプラグ	約28g	シリコンイヤーピース S・M・L、0.7m延長コード(24金メッキステレオミニジャック-24金メッキステレオミニプラグ)、キャリングポーチ

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	最大許容入力	雑音抑圧量	電源	電池持続時間	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HP-NCX78	105dB/1mW(電源ON時) 103dB/1mW(電源OFF時)	18Hz～22,000Hz	200mW(IIEC [※])	18.5dB以上 (200Hzにて)	DC1.5V 単4乾電池×1	約22時間(マンガン乾電池使用時) 約50時間(アルカリ乾電池使用時)	約1.5m	24金メッキ ステレオミニプラグ	約38g (単4乾電池×1含む)	単4乾電池(動作確認用)、航空機用プラグアダプター、イヤーフック、低反発イヤーピース、シリコンイヤーピース(S、M、L)、キャリングポーチ
HP-NC250	102dB/1mW(電源ON時) 100dB/1mW(電源OFF時)	8Hz～24,000Hz	100mW(IIEC [※])	18dB以上 (150Hzにて)	DC1.5V 単4乾電池×1	約20時間(マンガン乾電池使用時) 約50時間(アルカリ乾電池使用時)	約1.5m(巻脱式) 約0.8m(直脱式)	24金メッキ ステレオミニプラグ	約150g (単4乾電池×1含む)	1.5m・0.8m接続コード、単4乾電池(動作確認用)、プラグアダプター(24金メッキ)、航空機用プラグアダプター、キャリングケース
HP-NC80	103dB/1mW(電源ON時) 105dB/1mW(電源OFF時)	10Hz～22,000Hz	1,500mW(IIEC [※])	12dB以上 (WIDEモード300Hzにて)	DC1.5V 単4乾電池×1	約25時間(マンガン乾電池使用時) 約50時間(アルカリ乾電池使用時)	約0.8m	24金メッキ ステレオミニプラグ	約140g (単4乾電池×1含む)	0.7m延長コード、単4乾電池(動作確認用)

※8:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

映画や音楽を臨場感あふれる音で楽しめる新ラインアップ「RZシリーズ」。

自然な音の広がりとお行き感。

NEW

ステレオヘッドホン

HA-RZ910

オープン価格*

口径50mm

密閉タイプ

コード長
1.2+2.3m

片出しコード

サウンド
スタビライザー

アコースティック
レンズ

5アンチ
レゾナンス

ツイスト
アクション

■大口径50mm高磁力高性能ネオジウムユニットにより、映画や音楽などを臨場感豊かに高音質で再生

■デジタル音源を忠実に再生する、新開発“サウンドスタビライザー”搭載

■“アコースティックレンズ”採用の独自構造により、直接音と間接音を最適にチューニング

■共振による歪をおさえる“5アンチレゾナンス”構造採用

■長時間リスニングも快適な新開発“ワイドホールド・ヘッドバンド”採用

■側頭部の形状になじむ低反発ウレタンイヤーパッド採用

■片側1.2mコード＋大画面視聴に便利な2.3m延長コード



密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
(5千円以上1.5万円未満)

受賞

高解像度サウンドが生む贅沢なひと時。

NEW

ステレオヘッドホン

HA-RZ710

オープン価格*

口径50mm

密閉タイプ

コード長
1.2+2.3m

片出しコード

サウンド
スタビライザー

5アンチ
レゾナンス

ツイスト
アクション

■大口径50mm高磁力ネオジウムユニットにより、映画や音楽などを臨場感豊かに高解像度で再生

■デジタル音源を忠実に再生する、新開発“サウンドスタビライザー”搭載

■共振による歪をおさえる“5アンチレゾナンス”構造採用

■長時間リスニングも快適な新開発“ワイドホールド・ヘッドバンド”採用

■肌触りがソフトで心地よいソフトレザーイヤーパッド採用

■片側1.2mコード＋大画面視聴に便利な2.3m延長コード



密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
(5千円以上1.5万円未満)

受賞

重厚かつ繊細な、息をのむ臨場感。

NEW

ステレオヘッドホン

HA-RZ510

オープン価格*

口径40mm

密閉タイプ

コード長
1.2+2.3m

片出しコード

5アンチ
レゾナンス

ツイスト
アクション

■大口径40mmの高磁力ネオジウムユニットにより、映画や音楽などを臨場感豊かに高解像度で再生

■共振による歪をおさえる“5アンチレゾナンス”構造採用

■ソフトヘッドパッド&肌触りが心地よい布製イヤーパッド採用

■長時間視聴も快適な“ツイストアクション”機構採用

■片側1.2mコード＋大画面視聴に便利な2.3m延長コード



密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
(5千円未満)

受賞

目の前に迫るダイナミックサウンド。

NEW

ステレオヘッドホン

HA-RZ310

オープン価格*

口径40mm

密閉タイプ

コード長3.5m

片出しコード

5アンチ
レゾナンス

ツイスト
アクション

■大口径40mmの高性能ユニットに加え、ダイナミックポート構造とレザー調密閉イヤーパッドの採用により、映画や音楽などを迫力の重低音とともにダイナミックに再生

■共振による歪をおさえる“5アンチレゾナンス”構造採用

■長時間視聴も快適な“ツイストアクション”機構採用

■使いやすい片側3.5mコード



密閉型オーバーヘッド型ヘッドホン
(5千円未満)

受賞

サウンドスタビライザー(HS-RZ910・RZ710)

ドライバユニット

同心円ダクト

ドライバユニットの背面に配した同心円ダクトにより、ハウジング内の圧力を均等化させ、ユニットの安定した振幅を実現。
※特許出願中。

5アンチレゾナンス

制振リブ

ドライバユニットに5つの制振リブを設け、不要な共振をおさえます。

ツイストアクション

頭の形状に合わせやすい、ハウジングが全方向に可動する機構です。

軽快フィットの高音質・軽量ヘッドホン。

迫力のサウンドを、快適なフィット感で。

ステレオヘッドホン

HP-X73

オープン価格*

口径30mm

密閉タイプ

コード長3.5m

■口径30mm高磁力ネオジウムユニット搭載

■快適なフィット感で楽しめる軽量メタルヘッドバンド採用

■迫力の重低音を楽しめるレザー調イヤーパッド採用の密閉タイプ

■用途の広い3.5mコードを採用



長時間リスニングを心地よく楽しめる。

ステレオヘッドホン

HP-X53

オープン価格*

口径30mm

オープン
エアタイプ

コード長2m

■口径30mm高磁力ドライバユニット搭載

■快適なフィット感で楽しめる軽量メタルヘッドバンド採用

■パソコンとの接続にも便利な2mコードを採用



音質と使いやすさを追求したモニター用ヘッドホン。

原音に忠実に、そしてダイナミックに。

ステレオモニターヘッドホン

HP-M440

オープン価格*

口径30mm

密閉タイプ

コード長3m

折りたたみ式

反転ハウジング

■重低音から高音域までをダイナミックに再現する口径30mmの高性能ネオジウムユニット搭載

■制振用エラストマー採用でタッチノイズなどの雑音も低減し、原音をストレートに再生

■最大許容入力1,000mW(JEITA規格)

■反転ハウジング採用により片耳だけのモニタリングが可能

■コンパクトに持ち運べる折りたたみ式



音質と機能を両立したベーシックモデル。

ステレオモニターヘッドホン

HP-M330

オープン価格*

口径30mm

密閉タイプ

コード長3m

折りたたみ式

反転ハウジング

■重低音から高音域までをダイナミックに再現する口径30mmの高性能ネオジウムユニット搭載

■制振用エラストマー採用でタッチノイズなどの雑音も低減し、原音をストレートに再生

■最大許容入力500mW(JEITA規格)

■反転ハウジング採用により片耳だけのモニタリングが可能

■コンパクトに持ち運べる折りたたみ式



ダイナミックなサウンドでTVを楽しめる「AVシリーズ」。

テレビも音楽もダイナミックな高音質で。

ステレオヘッドホン

HP-AV510

オープン価格

口径40mm

密閉タイプ

コード長5m

片出しコード

ボリューム
コントローラー

X-ホールド

■頭部を4方向からサポートするXホールド設計

■口径40mm高性能ネオジウムユニット採用

■ソフトな肌触りが心地よい布製イヤーパッド

■テレビの鑑賞にも便利な5m片側ロングコードを採用

■手で音量を調節できるボリュームコントローラー付



長時間視聴もジャストフィットで快適。

ステレオヘッドホン

HP-AV410

オープン価格*

口径40mm

密閉タイプ

コード長5m

片出しコード

ボリューム
コントローラー

X-ホールド

■頭部を4方向からサポートするXホールド設計

■口径40mm高性能ネオジウムユニット採用

■ソフトな肌触りが心地よい布製イヤーパッド

■テレビの鑑賞にも便利な5m片側ロングコードを採用

■手で音量を調節できるボリュームコントローラー付



多重音声も手元で自由に切替可能。

ステレオヘッドホン

HP-AV350

オープン価格*

口径30mm

オープン
エアタイプ

コード長5m

メインサブ音声切換&ボリュームコントローラー

■パワフルな低音から繊細な高音まで高音質で再生する、口径30mm高磁力ネオジウムユニット搭載

■長時間のテレビ鑑賞も快適な軽量メタルヘッドバンド採用

■手で音量調節と音声切換えができる便利なコントローラー付

■テレビ鑑賞にも便利な5mロングコードを採用



手元でらくらくボリューム操作。

ステレオヘッドホン

HP-AV250

オープン価格*

口径30mm

オープン
エアタイプ

コード長5m

ボリューム
コントローラー

■高音質再生を実現する口径30mm高磁力ユニット搭載

■長時間のテレビ鑑賞も快適な軽量メタルヘッドバンド採用

■音量が手元で調節できるボリュームコントローラー付

■テレビ鑑賞にも便利な5mロングコードを採用



反転ハウジング＆
便利な折りたたみ式



DJやエディティング時などに便利な片耳だけのモニタリングが可能。また、持ち運びや収納時にとっても便利な折りたたみ式機構を採用しています。

不要な振動をおさえる
防振機構ハウジング



不要な振動をおさえ原音をストレートに伝えます。

「X-ホールドシステム」とは？



頭部を4方向からしっかりサポートし、さらにヘッドバンド部の可動パッドによりこれまでにないフィット感を実現する新装着システム。快適で安定した装着感が得られます。



型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HA-RZ910	106dB/1mW	7Hz～26,000Hz	64Ω	1,500mW(IEC※)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約350g	2.3m延長コード(24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオミニプラグ)、プラグアダプター(金メッキステレオミニジャック→金メッキステレオ標準プラグ)
HA-RZ710	105dB/1mW	8Hz～25,000Hz	48Ω	1,500mW(IEC※)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約330g	2.3m延長コード(24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオミニプラグ)、プラグアダプター(金メッキステレオミニジャック→金メッキステレオ標準プラグ)
HA-RZ510	105dB/1mW	10Hz～22,000Hz	70Ω	1,200mW(IEC※)	OFC約1.2m	24金メッキステレオミニプラグ	約194g	2.3m延長コード(24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオミニプラグ)
HA-RZ310	100dB/1mW	12Hz～22,000Hz	32Ω	1,200mW(IEC※)	OFC約3.5m	24金メッキステレオミニプラグ	約194g	—
HP-X73	104dB/1mW	12Hz～24,000Hz	32Ω	500mW(IEC※)	約3.5m	24金メッキステレオミニプラグ	約64g	プラグアダプター(24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ)
HP-X53	97dB/1mW	14Hz～23,000Hz	32Ω	500mW(IEC※)	約2m	24金メッキステレオミニプラグ	約64g	—

※IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

型名	出力音圧レベル	再生周波数帯域	インピーダンス	最大許容入力	コード長	入力プラグ	質量(コード別)	付属品
HP-M440	110dB/1mW	10Hz～24,000Hz	24Ω	1,000mW(JEITA※1)	OFC約3m	24金メッキステレオミニプラグ	約110g	プラグアダプター(24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ)
HP-M330	107dB/1mW	12Hz～22,000Hz	32Ω	500mW(JEITA※1)	約3m	24金メッキステレオミニプラグ	約108g	プラグアダプター(24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ)
HP-AV510	107dB/1mW	10Hz～25,000Hz	52Ω	1,000mW(JEITA※1)	OFC約5m	24金メッキステレオミニプラグ	約255g	プラグアダプター(24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ)
HP-AV410	105dB/1mW	10Hz～24,000Hz	52Ω	1,000mW(JEITA※1)	OFC約5m	24金メッキステレオミニプラグ	約255g	プラグアダプター(24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ)
HP-AV350	104dB/1mW	12Hz～24,000Hz	32Ω	500mW(IEC※2)	約5m	24金メッキステレオミニプラグ	約60g	プラグアダプター(24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ)
HP-AV250	97dB/1mW	14Hz～23,000Hz	32Ω	500mW(IEC※2)	約5m	24金メッキステレオミニプラグ	約64g	プラグアダプター(24金メッキステレオミニジャック→24金メッキステレオ標準プラグ)

※1: JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 ※2: IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

いつでもどこでも手軽にいい音を楽しめる高性能ポータブルスピーカー。

テレビの音を、大きくはっきり臨場感豊かに。



ポータブルスピーカー
SP-A55 オープン価格* ステレオタイプ

- テレビの音声をステレオで臨場感豊かに再生する高音質設計
- 約40時間*の連続使用が可能
- 新開発スピーカーユニット&高性能ハイパワーアンプ採用
- 「オートパワーオン・オフ機能」採用の省エネ設計
- テレビから離れて楽しめる5mロングコードを採用
- 余ったコードが邪魔にならないコード巻取り対応
- 操作しやすい大きな音量ダイヤル

*使用条件によって変わります。



テレビの仕様によっては、テレビとスピーカー（本機）の両方より音声を出力することができます。（詳しくはテレビの説明書または添付の取扱説明書をご覧ください）

バッグに1本、高音質スクエアバースピーカー。



ポータブルスピーカー
SP-A230 オープン価格* ステレオタイプ

スライドさせれば、すぐに迫力のステレオサウンド。



ポータブルスピーカー
SP-A130 オープン価格* ステレオタイプ

- 迫力のステレオサウンドを楽しめる高性能アンプ内蔵
- 電池なしでも音楽を楽しめるパッシブモード搭載
- さらに単4乾電池（2本）を使用すれば、パワフルな大音量でも楽しめます。

*パッシブモードではアンプ回路は機能しません。


- スライドケース採用 & 折りたたみスタンド付
- 音声入力コードは本体背面に納めて、スライドケースにすっきり収納可能

手軽に手元で、テレビの音を大きくはっきりいい音で。



ポータブルスピーカー
SP-A35M オープン価格* モノラルタイプ

- 大きくはっきりと高音質で聞こえる高性能オーディオアンプ内蔵
- テレビから離れた場所でも楽しめる5m音声入力コード採用
- 余ったコードが邪魔にならないコード巻取り対応
- 操作しやすい大きな音量ダイヤル



- 音楽再生と連動する“オートパワーオン／オフ機能”

再生すると自動的にパワーオン、約3分間再生しないとパワーオフに。使用後の切り忘れを防止します。

- 高音質再生を実現する高性能アンプ内蔵
- スタイリッシュな“スクエアバー・デザイン”

コンパクトなのでどこへでも手軽に持ち運べます。


- 電池なしでも音楽を楽しめるパッシブモード搭載

さらに単3乾電池（2本）を使用すれば、パワフルな大音量でも楽しめます。

*パッシブモードではアンプ回路は機能しません。

- 携帯に便利なキャリングポーチ付属

手軽に持ち運べるポケットサイズスピーカー。



ポータブルスピーカー
SP-A1M オープン価格* モノラルタイプ

- 高性能アンプ内蔵で迫力の高音質再生を実現
- 電池カバー内にすっきり収納できる音声入力コード
- 置き方は立てる／寝かせるの2way

*IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

パワフル&クリアなサウンドを手軽に持ち運べるBluetooth®ワイヤレススピーカー。



受賞
Bluetooth®スピーカー
スタンダードクラス
(1.5万円未満)

アルミフレーム採用のエlegantフォルム。

NEW

Bluetooth®対応ワイヤレススピーカー
SP-ABT1 オープン価格* ステレオタイプ

- ワイヤレスで音楽を楽しめるBluetooth®機能搭載
- スマートフォンや音楽プレーヤーなどのBluetooth対応端末内の音楽コンテンツを、離れた場所*1からワイヤレスで再生可能。くつろぎながら手元で自在に音楽を操作できます。

- パワフルかつクリアなサウンドを実現する独自の高音質設計
- 低音増強共振板ユニット“バッシブラジエーター”搭載により、サイズを超えた力強い低音再生を可能にしました。さらに、剛性を高めるアルミフレームでスピーカー本体を囲むことにより、音質に影響を与える不要な振動を抑制。低域から高域までクリアなサウンドを実現しました。

- 最大約10時間*2の連続ワイヤレス再生が可能

- ワンタッチでペアリングが可能な「NFC」*3搭載

- 外部音声入力(Audio in)装備

ステレオミニプラグ付オーディオコード(別売)の接続でも再生可能です。

*1:最大通信距離は約10mです。

*2:フル充電の状態から連続再生時。当社測定条件による。

*3: NFC(Near Field Communication)は近距離無線通信技術の国際標準規格です。



パソコンやデジタルオーディオプレーヤーのサウンドを、ダイナミックに楽しめるアンプ内蔵スピーカー。

2×2のスピーカーが生む、サイズを超えた臨場感。



アクティブスピーカー
SP-A440 オープン価格* ステレオタイプ

- 隣り合う2つの面にドライブユニットを設けた“ダブルパワフルドライブ”採用
- アルミ蒸着振動板を採用したドライブユニットと実用最大出力3.5W*5の高性能パワーアンプにより、ハイクオリティなサウンド再生を実現
- 映画や音楽など、ソースに合わせて音場を選ぶ2サウンドモードを搭載
- スピーカーの向きや角度を変えて、最適なリスニングをサポートするマルチアングルスタンド付属（1組）
- パソコン周辺にも設置しやすい省スペース設計 & スタイリッシュなキューブデザイン



型名	使用ユニット	実用最大出力	電源	電池持続時間	コード長	入力プラグ	外形寸法	質量	付属品
SP-A55	口径50mm×2	1W+1W(JEITA*)	単3乾電池×4(別売)	約40時間 (アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時)	約5m	24金メッキステレオミニプラグ	180mm×75mm×70mm	約304g (コード含む、乾電池別)	—
SP-A35M	口径57mm (モノラル)	160mW(JEITA*)	単3乾電池×2(別売)	約60時間 (アルカリ乾電池使用、3mW出力時)	約5m	24金メッキステレオミニプラグ	80mm×120mm×68mm	約160g (乾電池別)	—
SP-A230	口径30mm×2	160mW+160mW (JEITA*)	単3乾電池×2(別売)	約25時間 (アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時)	約0.3m	24金メッキステレオミニプラグ	162mm×42mm×32mm	約135g (乾電池別)	キャリングポーチ
SP-A130	口径30mm×2	160mW+160mW (JEITA*)	単4乾電池×2(別売)	約16時間 (アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時)	約0.21m	24金メッキステレオミニプラグ	159mm×70mm×22mm(スライドケースを開けたとき) 123mm×70mm×22mm(スライドケースを閉じたとき)	約116g (乾電池別)	—
SP-A1M	口径30mm	160mW(JEITA*)	単4乾電池×2(別売)	約30時間 (アルカリ乾電池使用、3mW出力時)	約0.26m	24金メッキステレオミニプラグ	75mm×75mm×41mm	約80g (乾電池別)	—

*IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

型 名	使用ユニット		Bluetooth部	最大通信距離	実用最大出力 (JEITA)	電 源	入力端子	使用温度範囲	質 量	外形寸法 (横幅×高さ×厚さ)	付属品
	メインスピーカ	パッシブラジエーター									
SP-ABT1	口径40mm×2 (フルレンジ)	97mm×30mm	Bluetooth Ver. 3.0 対応コーデック: SBC, AAC, MP3 対応プロファイル: A2DP, AVRCP	約10m ^{*4}	3W+3W	内蔵リチウム ポリマー充電電池	φ3.5mm ステレオ ミニジャック	5℃～35℃	約386g	185mm×71.5mm×44mm (突起部含む)	充電用 (マイクロUSB) ケーブル
型 名	使用ユニット	実用最大出力	電 源	入力プラグ	外形寸法 (横幅×高さ×厚さ)	質 量	付属品				
SP-A440	口径32mm×4 (防磁型)	1.75W+1.75W (JEITA ^{*5})	DC9V (専用ACアダプター 使用)	φ 3.5mm 24金メッキ ステレオミニプラグ	61.5mm×63.0mm×61.5mm	(R)約163g (L)約146g	専用ACアダプター (DC9V, 800mA)、入力コード (φ3.5mm金メッキ ステレオミニプラグ) φ3.5mm 金メッキ型ステレオミニプラグ (50cm) 1本、接続コード (φ2.5mm金メッキL型ステレオ超ミニプラグ φ2.5mm金メッキL型ステレオ超ミニプラグ (1.5m) 1本、マルチアングルスタンド (1組)				

※4 本機は2.4GHz帯の電波を使用し、無線機器ではありません。通信距離はあくまで目安です。周囲の電磁気的干渉の影響、電波干渉などにより4GHz帯を使用する機器と無線干渉により通信が切れる場合があります。

※5 JEITA (電気通信技術者協会) による測定値。

*4:本機は2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。また、通信距離はあくまで目安です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れたり、受信距離が短くなる場合があります。 *5:JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 *Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社JVCケンウッドはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しております。 *N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

バスタイムに、大画面スマートホンで音楽や動画再生、通話を楽しめるスピーカー。



■音楽・動画再生／通話^{※1※2}の操作が簡単にできる「MUSIC/PHONE」ボタン搭載
スリープ解除やアプリの切換操作をすることなく^{※3}ワンボタン^{※4}で簡単操作できます。

■ハンズフリー通話や音声検索に使える防滴マイク内蔵
■濡れた手でも安心して操作できる防沫仕様
前面シリコンシート^{※5}を採用した防沫仕様(保護等級:IPX4)なので、濡れた手で触っても、水しぶきがかかっても安心です。

■アンプ内蔵で高音質ステレオ再生
■電源を気にせず家中どこでも楽しめる乾電池駆動

※1:機種により操作できない機能があります。 ※2:スマートフォンの機種によっては通話時相手側にエコーが発生する場合があります。
※3:機種によりアプリの起動、または切換えを行わないと動かない場合があります。
※4:ワンボタンの操作および通話機能は4極プラグ対応のスマートフォンで使用できます。
※5:機種によりタッチ画面などの感度が落ちる場合があります。

複数のAV機器をスムーズに切換えて使いこなせるセクター。

D端子付AV機器を、
3台まで切換えOK。




AVセクター
JX-D77
希望小売価格 7,000円(税抜き)

■3台までのD端子付機器をかんたん切換え
D1～D4までの映像信号フォーマットに対応しています。
■入力と出力の信号の流れを反対にして3系統の出力切換え機としても使用可能

■電源不要のパスプタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング(分配)する機能はありません。

●入力端子/3系統(D4映像/L/R) ●出力端子/1系統(D4映像/L/R) ●外形寸法/幅180mm×高さ54mm×奥行135mm ●質量/約340g




S端子付&映像端子付機器を、
4台までスムーズに切換え。



AV&ゲームセクター
JX-S55
希望小売価格 4,000円(税抜き)

■S端子付・S端子無しを問わずに4台の機器を切換え可能
■選んでいる機器が一目で分かる前面表示窓を採用
■ゲーム機などの接続に便利な前面入力端子付
■電源不要のパスプタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング(分配)する機能はありません。

●入力端子/4系統(S,V,L/R) ●出力端子/1系統(S,V,L/R×2) ●外形寸法/幅187mm×高さ44mm×奥行91mm ●質量/約242g ●付属品/接続機器名表示シール



音楽、通話、Web…ゆったり楽しむバスタイムに。

ポータブルスピーカー
SP-AW500 オープン価格* ステレオタイプ



対応機種:音楽プレーヤー&4極プラグ対応スマートフォン

*機種によっては、操作できない機能があります。
*本製品が対応するスマートフォンの機種については、こちらでご確認ください。
(当社ホームページ)
<http://www3.jvckenwood.com/accessory/support/>



コンパクトボディに、2種類のダビングモード付。

AVセクター
JX-71
希望小売価格 3,500円(税抜き)

3入力
1出力


■3台のゲーム&AV機器をかんたん切換え
選んでいる機器がわかる切換え表示窓を採用しています。

■手間いらずのクイックダビング
入力②から出力①、入力③から出力①の2通りのダビングが、スイッチ切換えだけで行えます。

■ゲーム機などの接続に便利な前面入力端子付

■電源不要のパスプタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング(分配)する機能はありません。 ※ダビング中はダビング映像、音声と同時に見るものとして設計されています。

●入力端子/3系統(入力①～③:映像・音声L/R) ●出力端子/ダビング出力1系統(映像・音声L/R)モニター出力1系統(映像・音声L/R) ●映像周波数帯域/10MHz ●外形寸法/幅170mm×高さ40mm×奥行78mm ●質量/約187g ●付属品/機器名表示ラベル



ワンタッチで3台まで切換え可能。

AV&ゲームセクター
JX-52
オープン価格*


3入力
1出力

■3台のAV機器やゲーム機をかんたん切換え
選んでいる機器がわかる切換え表示窓を採用しています。

■接続に便利な前面入力端子付

■電源不要のパスプタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング(分配)する機能はありません。

●入力端子/3系統(入力①～③:映像・音声L/R) ●出力端子/1系統(映像・音声L/R) ●映像周波数帯域/10MHz ●外形寸法/幅177mm×高さ36mm×奥行78mm ●質量/約118g



セクター機能一覧表

	型 名	JX-D77	JX-S55	JX-S33	JX-71	JX-61	JX-52	JX-32
入出力端子数	入力端子	D4映像 3 S映像 映像 音声L/R	— 4 4 3	— 3 — 3	— — 3 3	— — 4 4	— — 3 3	— — 2 2
	出力端子	D4映像 1 S映像 映像 音声L/R	— 1 — 1	— 1 — 1	— — 1 1	— — 1 1	— — 1 1	— — — —
	モニター出力	S映像 映像 音声L/R	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —
機能	ビデオ・DVD機器接続可能台数	3台	4台	3台	3台	4台	3台	2台
	フロント入力	—	○	—	○	○	○	○

前面入力端子付で4台まで切換え可能。

AVセクター
JX-61
希望小売価格 3,000円(税抜き)


4入力
1出力

■4台のゲーム&AV機器をかんたん切換え
選んでいる機器がわかる切換え表示窓を採用しています。

■ゲーム機などの接続に便利な前面入力端子付

■電源不要のパスプタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング(分配)する機能はありません。

●入力端子/4系統(入力①～④:映像・音声L/R) ●出力端子/1系統(映像・音声L/R) ●映像周波数帯域/10MHz ●外形寸法/幅170mm×高さ40mm×奥行78mm ●質量/約187g ●付属品/機器名表示ラベル



2台切換えタイプのコンパクトセクター。

AV&ゲームセクター
JX-32
オープン価格*


2入力
1出力

■2台のAV機器やゲーム機をかんたん切換え
選んでいる機器がわかる切換え表示窓を採用しています。

■接続に便利な前面入力端子付

■電源不要のパスプタイプ
1度に2台以上のビデオにダビング(分配)する機能はありません。

●入力端子/2系統(入力①～②:映像・音声L/R) ●出力端子/1系統(映像・音声L/R) ●映像周波数帯域/10MHz ●外形寸法/幅110mm×高さ36mm×奥行78mm ●質量/約82g



セクターの機能説明

3 D入力端子
D端子の端子の入力端子数です。

4入力
1出力
入力端子数と出力端子数です。

電源不要
電源スイッチの切り忘れやコンセントの心配が要らない、電源を必要としないタイプです。

*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
★の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

たくさんのリモコン信号を記憶できる。

操作可能
台数
4台



リモートコントローラー
RM-A625
オープン価格*

ダイレクト放送選択

ボタンタッチ音

番組表ボタン

メーカー設定バックアップ

ローバッテリーインフォメーション

リンク対応

3Dボタン

テレビ

+

HDD内蔵ブルーレイレコーダー

+

HDD内蔵DVDレコーダー

+

ケーブルテレビのホームターミナル

機器設定例

- 地上デジタルテレビ、HDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、スカパー!、ケーブルテレビのホームターミナルまたはデジタルSTBの主な操作に対応。
- 操作したい機器のリモコン信号をすべての操作ボタンに記憶可能^{※1}。(最大220ボタン^{※2})

※1:機器選択および機能ボタンを除きます。赤外線方式のリモコンに限ります。 ※2:記憶するリモコン信号によっては、なくなる場合があります。

選べる5つのカラーバリエーション。

操作可能
台数
1台



リモートコントローラー
RM-A533
オープン価格*

メーカー設定バックアップ

ボタンタッチ音

ローバッテリーインフォメーション

番組表ボタン

テレビ

リモコンの機能説明

地上デジタルテレビの主な操作に対応。

■よく使う「番組表」や「ホーム(メニュー)」ボタンを大きく見やすく押しやすくレイアウト。

リモコンの機能説明	ダイレクト放送選択	メーカー設定バックアップ	ボタンタッチ音	ローバッテリーインフォメーション(警告音)
	地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの放送切換がダイレクトにできます。	電池を外してもメーカー設定をバックアップします。(RM-A225は約30分間のバックアップになります。)	操作を音で確認できます。ボタンタッチ音は消すこともできます。	電池寿命をプザーで知らせます。
	番組表ボタン	リンク対応	3Dボタン	
	電子番組表の録画予約や閲覧ができます。	各社リンク機能に対応できます。	2D/3Dのコンテンツ切換えや3D映像への変換操作時に使用できます。	

リモートコントローラー 機能及び仕様一覧表

	RM-A625	RM-A633	RM-A623	RM-A533	RM-A523	RM-A225
対応機器	操作機器数 ^{※3}	最大4台	最大3台	最大3台	1台	1台
	地上デジタルテレビ	○	○	○	○	○
	ホームターミナル/デジタルSTB(ケーブルテレビ用)	○	○	○	—	—
	ブルーレイディスクプレーヤー/HDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー	○	○	○	—	—
	DVDプレーヤー/HDD内蔵DVDレコーダー	○	○	○	—	—
	ビデオ	○	○	○	—	—
	地上デジタルチューナー	○	○	○	○	○
動作距離 ^{※4}	デジタルCSチューナー(スカパー!)	○	○	○	○	○
	ノーマルモード	約7m (正面軸上、条件により約4m～8m)	約7m (正面軸上、条件により約4m～8m)	約7m (正面軸上、条件により約4m～8m)	約7m (正面軸上、条件により約4m～8m)	約7m (正面軸上、条件により約4m～8m)
電池持続時間 ^{※5}	ローパワーモード	約4m (正面軸上、条件により約2m～5m)	—	—	—	—
	電源	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2
電池持続時間 ^{※5}	ノーマルモード	約6ヶ月 (アルカリ乾電池使用時)	約12ヶ月 (アルカリ乾電池使用時)	約12ヶ月 (アルカリ乾電池使用時)	約12ヶ月 (アルカリ乾電池使用時)	約36ヶ月 (アルカリ乾電池使用時)
	ローパワーモード	約12ヶ月 (アルカリ乾電池使用時)	—	—	—	—
外形寸法	幅)69mm×(高さ)240mm×(厚さ)32mm	幅)56mm×(高さ)200mm×(厚さ)29mm	幅)58mm×(高さ)230mm×(厚さ)32mm	幅)56mm×(高さ)200mm×(厚さ)29mm	幅)58mm×(高さ)230mm×(厚さ)32mm	幅)66mm×(高さ)150mm×(厚さ)31mm
	質量(付属電池含む)	約200g	約155g	約180g	約155g	約130g
付属品(動作確認用)	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2	単3乾電池×2

※3:テレビ(必須)を含みます。 ※4:使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。 ※5:使用頻度により変わります。 *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

ブルーレイディスクレコーダーも操作可能。

操作可能
台数
3台



リモートコントローラー
RM-A633
オープン価格*

メーカー設定バックアップ

ボタンタッチ音

ローバッテリーインフォメーション

番組表ボタン

テレビ

+

HDD内蔵ブルーレイレコーダー

+

ケーブルテレビのホームターミナルまたはケーブルテレビのデジタルSTB

機器設定例

- 地上デジタルテレビ、HDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー、HDD内蔵DVDレコーダー、スカパー!、ケーブルテレビのホームターミナルまたはデジタルSTBの主な操作に対応。
- よく使う「番組表」や「ホーム(メニュー)」ボタンを大きく見やすく押しやすくレイアウト。

見やすく使いやすい“でかボタンリモコン”。

操作可能
台数
1台



リモートコントローラー
RM-A225
オープン価格*

メーカー設定バックアップ

ボタンタッチ音

ローバッテリーインフォメーション

テレビ

リモコンの機能説明

見やすい文字、押しやすい大型ボタンで簡単操作。

■手にフィットするグリップ形状&ウェーブデザイン。

■電池の消耗をプザーで知らせる、ローバッテリーインフォメーション機能搭載。

適用メーカー一覧表 赤外線リモコン付の機器に限ります。

※下記一覧表に該当する機器でも操作できない機器もあります(一部機能のみ操作できない機器もあります。)(製造年は目安です。)

【RM-A625】

	地上デジタルテレビ	HDD内蔵地上デジタルテレビ	ビデオ	地上デジタルチューナー	デジタルCSチューナー(スカパー!)
ビクター/JVC*1	'04年～	対象外	'86年～	'03年～	'99年～
サンヨー	'04年～	対象外	'85年～	対象外	対象外
シャープ	'04年～	対象外	'87年～	'03年～	'96年～
ソニー	■マーク付のモデル(HDD内蔵地上デジタルテレビは対象外)				
東芝	'04年～	'10年～	'86年～	'00年～	'96年～
パイオニア	'04年～	対象外	対象外	対象外	対象外
日立	'04年～	'10年～	'86年～	'00年～	対象外
DXアンテナ/フナイ	'07年～	対象外	'87年～	'04年～	対象外
パナソニック	'04年～	'10年～	'93年～	'00年～	'96年～
三菱	'04年～	対象外	'88年～	対象外	対象外
L G	'10年～	対象外	対象外	対象外	対象外
パッファロー	対象外	対象外	対象外	'09年～	対象外
アイワ	対象外	対象外	'03年～	対象外	'03年～
H U M A X	対象外	対象外	対象外	対象外	'03年～
スカパー!	対象外	対象外	対象外	対象外	'08年～

*1 JVCはビクターのグローバルブランドです。 *2 のついているDVDレコーダーは、地上デジタル放送に対応していません。

ケーブルテレビのホームターミナル	ケーブルテレビのデジタルSTB (セットトップボックス)
パナソニック、東芝、NEC、パイオニア、日立、富士通、マスプロ、愛知電子、住友電工、サイエンティフィック・アトランタ(SA)、Bn-mux	パナソニック、NEC、パイオニア、マスプロ、サイエンティフィック・アトランタ(SA)

- 地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ(アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110度CSデジタルテレビ)には、対応していません。●上記一覧表に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。☆ブルーレイディスクとDVDのダイレクト選局(一部)や編集・ダビング・テンキー操作はできません。●一部の機器のリモコンで、電波式など方式の違いによりリモコン信号を記憶できないものもあります。●一部のAVアンプなどに付属する双方向リモコンや特殊な信号は、記憶しても正しく動作しません。●EPG(電子番組表)録画予約は、録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。●次の機器には、対応していません。[パソコン、パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、ビデオ一体型テレビ、ブルーレイディスク内蔵テレビ、DVD内蔵テレビ、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー、DVDコンボ、ポータブルDVDプレーヤー、ポータブルブルーレイディスクプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵DVDプレーヤー、HD DVDプレーヤー、HDD内蔵HD DVDレコーダー、赤外線式ではない(電波式など)リモコンを使用した機器。]
- ※本機は2011年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、操作できない場合があります。 ※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。

【RM-A633】

	地上デジタルテレビ	HDD内蔵地上デジタルテレビ	ビデオ	地上デジタルチューナー	デジタルCSチューナー(スカパー!)
ビクター/JVC*1	'04年～	対象外	'86年～	'03年～	'99年～
サンヨー	'04年～	対象外	'85年～	対象外	対象外
シャープ	'04年～	対象外	'87年～	'03年～	'96年～
ソニー	■マーク付のモデル(HDD内蔵地上デジタルテレビは対象外)				
東芝	'04年～	'10年～	'86年～	'09年～	'96年～
パイオニア	'04年～	対象外	対象外	対象外	対象外
日立	'04年～	'10年～	'86年～	'03年～	対象外
DXアンテナ/フナイ	'07年～	対象外	'87年～	'04年～	対象外
パナソニック	'04年～	'10年～	'93年～	'03年～	'96年～
三菱	'04年～	対象外	'88年～	対象外	対象外
L G	'10年～	対象外	対象外	対象外	対象外
パッファロー	対象外	対象外	対象外	'09年～	対象外
アイワ	対象外	対象外	'03年～	対象外	'03年～
H U M A X	対象外	対象外	対象外	対象外	'03年～
スカパー!	対象外	対象外	対象外	対象外	'08年～

*1 JVCはビクターのグローバルブランドです。 *2 のついているDVDレコーダーは、地上デジタル放送に対応していません。

ケーブルテレビのホームターミナル	ケーブルテレビのデジタルSTB (セットトップボックス)
パナソニック、東芝、NEC、パイオニア、日立、富士通、マスプロ、愛知電子、住友電工、サイエンティフィック・アトランタ(SA)、Bn-mux	パナソニック、NEC、パイオニア、マスプロ、サイエンティフィック・アトランタ(SA)

- 地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ(アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110度CSデジタルテレビ)には、対応していません。●上記一覧表に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。☆ビデオは、再生系と外部入力録画の操作のみできます。☆ブルーレイディスクとDVDのダイレクト選局(一部)や編集・ダビング・テンキー操作はできません。●EPG(電子番組表)録画予約は、録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。●次の機器には、対応していません。[パソコン、パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、ビデオ一体型テレビ、ブルーレイディスク内蔵テレビ、DVD内蔵テレビ、DVDシアターシステム、DVD内蔵レシーバー、DVDコンボ、ポータブルDVDプレーヤー、ポータブルブルーレイディスクプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵DVDプレーヤー、HD DVDプレーヤー、HDD内蔵HD DVDレコーダー、赤外線式ではない(電波式など)リモコンを使用した機器。]
- ※本機は2014年2月(RM-A623は2011年1月)までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、操作できない場合があります。 ※本機は日本国内で販売された機器のみに対応します。

【RM-A533】

	地上デジタルテレビ
ビクター/JVC*1	'04年～
サンヨー	'04年～
シャープ	'04年～
ソニー	■マーク付のモデル
東芝	'04年～
パイオニア	'04年～
日立	'04年～
DXアンテナ/フナイ	'07年～
パナソニック	'04年～
三菱	'04年～
L G	'10年～

*1 JVCはビクターのグローバルブランドです。

【RM-A225】

	地上デジタルテレビ
ビクター/JVC*1	'04年～
サンヨー	'04年～
シャープ	'04年～
ソニー	■マーク付のモデル
東芝	'04年～
パイオニア	'04年～
日立	'04年～
DXアンテナ/フナイ	'07年～
パナソニック	'04年～
三菱	'04年～

*1 JVCはビクターのグローバルブランドです。

メーカー名	名称	メーカー名	名称
パナソニック	ビエラリンク	東芝	レグザリンク
シャープ	ファミリンク	三菱	リアリンク
ソニー	ブラビアリンク	パイオニア	KUROリンク

- 各社のリンク機能の名称は、各社の商標または登録商標です。
- リンク機能搭載機種およびリンク操作設定方法については各社にてご確認ください。

45

46